

## Stichwortverzeichnis

\\n 123  
# (Identifizierer) 269  
\$( ) 264  
\$(document).ready() 265  
-- 100  
++ 99  
.ajax 363  
/\* 60  
// 60

### A

Abbruchbedingung 103  
Accordion 310, 334  
accordion() 337  
action 159, 359  
addClass() 275  
Adobe Dreamweaver 39  
AJAX 37  
  Anfragen mit jQuery 275  
  asynchron 252  
  Begriff 243  
  Bibliotheken 257, 259  
  CMS 276  
  Daten senden 362  
  Quellensammlung 414  
  Registerkarte 341  
  Rückruffunktion 364  
  Verbindungen herstellen 245  
AJAX (Asynchronous Java-  
  Script And XML) 243  
AJAXtest.html 362  
alert 73  
alert() 60  
Android-Versionen 47  
Anführungszeichen 75, 160  
animate() 295  
Animation 199  
  Bildüberlagerung 221, 234  
  jQuery 281  
  verbessern 226  
  Vorladen 226  
  zeitabhängige 295  
Anweisung  
  break 93  
  if 85  
  if, Bedingungen 86  
  if-else 87  
  return 123  
  verschachtelte 94  
Anweisung var 63  
append() 302  
Apple Safari 47

Aptana 44, 57  
Argument 124  
Array  
  anlegen 134  
  Basisarray 128  
  Datenliste 128  
  Datenzugriff 129  
  Definition 117  
  for-Schleife 129  
  images 227  
  zweidimensionales 132  
Attribut  
  action 359  
Ausdruck  
  regulärer *siehe* Regulärer  
  Ausdruck  
Ausgabe 63  
  div 166

### B

Backslash 196  
Bedingung 86  
Benutzereingabe 63  
Bewegung 199  
  automatische 219  
Bibliothek  
  Dojo 413  
  Ext JS 413  
Bild  
  zusammengesetztes 228  
Bildüberlagerung 221  
bind() 329  
Bluefish 42  
Body 156  
break 93  
Breakpoint *siehe* Haltepunkt  
Browser 46  
  ältere 46  
  andere 48  
  Chrome 48  
  Firefox 47  
  Internet Explorer 7 und  
  später 47  
  Opera 47  
  Safari 47  
  Testbrowser 57  
Browser-Engines 48

### C

CamelCase 78  
Canvas 208  
chmod 357

Chrome 48  
Chromium 48  
clone() 303  
CMS (Content Management  
  System) 276, 280  
Code  
  debuggen 105  
confirm 73  
console 111  
  Formatierungszeichen 112  
console.log 112  
CSS 36  
  extern laden 202

### D

Date Picker *siehe* Datums-  
  wähler  
Daten  
  dynamische 74  
  Kategorien 75  
Datenausgabe 63  
Datepicker 311  
datepicker() 344, 345  
Datum 344  
Datumswähler 311, 344  
Debuggen 40, 105  
  Firefox 109  
  interaktiver 113  
  Internet Explorer 106  
Debugger-Fenster 111  
default 93  
Dekrement 100  
Dezimaltrennzeichen 75  
  Umwandlung 75  
dialog() 351  
Dialogfeld 58  
  benutzerdefiniertes 350  
  modales 60  
Dijit 413  
div 166  
document  
  DOM 153  
Document Object Model *siehe*  
  DOM  
Dojo 413  
Dojo Toolkit 259  
Dokuwelt.de 413  
Dolphin 48  
DOM 151  
  document 153  
  Eigenschaften ändern 153  
  window 152  
  window-Bestandteile 152

## 416 Stichwortverzeichnis

- draggable() 315, 328
- Drop-down-Liste 175
  - auslesen 178
  - Mehrfachauswahl 178
- droppable() 329
- Droppy 401
- DZone 413
- E**
- each() 374
- Eclipse 44
- ECMAScript 5 (Standard) 75
- Edge 47
- editable 386
- Editor 38, 39
  - Aptana 44
  - Bluefish 42
  - Editor/Notepad 39
  - Emacs 41
  - jEdit 43
  - Nachteile 38
  - Notepad++ 42
  - TextEdit 39
  - Verknüpfung von Ausgaben 65
    - vi 41
    - vim 41
  - Voraussetzungen 40
  - Word 38
  - WYSIWYG 39
- Editor auswählen 56
- Eigenschaft
  - Definition 137
  - DOM 153
  - keyCode 214
  - value 164
- Eingabe 63
  - Drop-down-Liste 175
  - korrigieren 78
  - Listenfeld 175
- Eingabeaufforderung
  - prompt 63
- Element
  - ablegen 329
  - ändern 297
  - ausblenden 289
  - auswählbares 347
  - einblenden 289
  - entfernen 306
  - gleiten 288
  - größenveränderbar 321
  - klonen 330
  - verschieben 290
- else
  - Klausel 88
- else if 89
- Emacs 41
- Entwickler-Symbolleiste 304
- Ereignis
  - change 273
  - click 273
  - dblClick 273
  - focus 273
  - hover 273
  - jQuery 270, 273
  - keyDown 273
  - mouseDown 273
  - Schaltfläche 157
  - select 273
- Ereignisbehandlung
  - einrichten 212
- Ereignisfunktion 214
  - gebundene 329
- Escape-Sequenz 75, 172
- eval() 77
- Ext JS 413
- F**
- fadeIn() 289
- fadeOut() 289
- FKedit 388
- Fehler
  - logischer 110
- Fehlerkonsole 109
- Fehlersuche *siehe auch* Debugger
- Feld 128
  - ausgeblendetes 167
- fieldset 163
- file:// 360
- Filter 303
  - weitere 307
- Firebug 109
  - Konsole 111
- Firebug Lite 52
- Firefox 47
  - Entwicklungs Umgebung 48
  - Firebug 52
  - HTML Validator 50
  - Web-Developer-Symbolleiste 49
- Flot 393
- for 97
  - Array 129
- Formular
  - interaktives 364
- Formuler
  - XHTML 162
- Fortschrittsbalken 311
- Frame 221
- Freya 222
- Funktion *siehe auch* Methode
  - \$() 264
  - \$(document).ready() 265
  - .ajax 363
  - boolesche 86
  - console.log 112
  - Daten übergeben 124
  - Datenübergabe 121
  - Definition 117
  - Ereignisfunktion 214
  - Ereignisfunktion, gebundene 329
  - get() 363
  - getAJAX 254
  - getElementById() 163
  - getJSON() 379
  - Gültigkeitsbereich 125
  - init() 202
  - Initialisierungsfunktion 265
  - json\_encode() 375
  - Klasse 141
  - Lambda 272
  - Math.ceil() 78
  - Math.floor() 78
  - Math.random() 81
  - Math.round() 78
  - parseFloat() 77
  - parseInt() 77
  - post() 363
  - Rückruffunktion 287
  - setInterval() 220
  - toString() 77
  - Umwandlung 77
- G**
- galleria 403
- Geany 43
- get() 363
- getAJAX 254
- getElementById() 163
- getElementsByName 188
- getJSON() 375, 379
- GitHub 414
- Gleiter *siehe* Schieberegler
- Google
  - API 412
- Google Chrome 47
- Google Gmail 243
- Grafikelemente (HTML5) 36
- greetUser.php 360
- Grundgerüst HTML5 36
- Gültigkeitsbereich 125
- H**
- Haltepunkt 113
  - setzen 115
- Header 156
- hide() 288
- Höckerschrift 78
- HTML 31, 36
  - Framework 165
  - Quellcode anzeigen 35
- html() 264

HTML-Renderer 48  
HTML5 36  
HTTP  
  Antwortcode 250  
  readyState 255  
http:// 360

## I

Icon *siehe* Symbol  
Identifizierer 269  
if 84  
  Bedingungen 86  
  Überblick 85  
if-else 87  
images  
  Bilddaten 227  
Index 69  
indexOf() 69  
indexOf(Teilzeichenkette) 70  
Inhalt  
  anzeigen 288  
  verbergen 288  
init() 202  
Initialisierung 205  
Initialisierungsfunktion 265  
Inkrement 99  
Integer 75  
Interaktion 32  
Internet Explorer 7 und spä-  
  ter 47  
Internet Explorer 11 106  
Interpolation 361  
IPWEditor 386

## J

Java 37  
JavaScript 37  
  auslagern 202  
  Bibliotheken 257, 259  
  Bibliothekensammlung  
  414  
  Code einbetten 59  
  Computer 37  
  externe Codedatei 202  
  Forum 414  
  reguläre Ausdrücke, Über-  
  sicht 193  
jEdit 43  
jqCloud 396  
jQuery 259  
  ablegen 313  
  AJAX-Anfragen 275  
  Animation 281  
  Anwendung schreiben 262  
  Bibliothek herunterladen  
  315  
  Datumswähler 344  
  Dialogfeld, benutzerde-  
  finiertes 350

Droppey 401  
editable 386  
Element verschieben 290  
Elemente klonen 330  
Ereignisse 270, 273  
FCKedit 388  
Filter 303  
Flot 393  
  galleria 403  
  getJSON() 375, 379  
  Google-Import 261  
  Größe anpassen 317  
  Inhalt anzeigen 288  
  Inhalt verbergen 288  
  installieren 260  
  JSON auslesen 376  
  Klasse ändern 273  
  Klassen 323  
  Knoten kopieren 303  
  Knotenobjekt 264  
  Objekt auswählen 269  
  Objektstil ändern 270  
  PHP-Bibliothek 411  
  Plugins 385  
  Schieberegler 346  
  Seite zurücksetzen 306  
  Stil 267  
  Stile, alternierend 305  
  Symbol 323  
  Tablesorter 398  
  Tag-Cloud 396  
  Text  
  Thema hinzufügen 321  
  Themen 312  
  ThemeRoller 310  
  UI 309  
  XML ändern 371  
  ziehen 313  
jQuery Cookie 391  
JSAN 411  
JSON 143, 375  
  Daten auslesen 376  
  Datenablage 143  
  Format 143  
  Methoden 147

## K

Kamelschreibweise 78  
Kennwortfeld 167  
keyCode 214  
Klasse 141  
  ändern 273  
  Instanz anlegen 143  
Klassenfunktion 141  
Klausel  
  default 93  
  else 88  
Knotenverkettung 294

Kommentar (JavaScript) 60  
  mehrzeilig 60  
Konstante 204  
Konstruktor 140  
  Definition 141  
Kontrollkästchen 183  
  anlegen 183

## L

Label 184  
Lambda-Funktion 272  
LAMP-Server 355  
Leerzeichen 66  
Liste  
  sortierbare 349  
Listenfeld 175  
  auslesen 178  
localhost 355, 360  
Loop 97

## M

MariaDB 355  
match() 193  
Math.ceil() 78  
Math.floor() 78  
Math.random() 81  
Math.round() 78  
Maus 215  
Mehrfachauswahlen 178  
Methode *siehe auch* Funktion  
  accordion() 337  
  addClass() 275  
  alert() 60  
  animate() 295  
  append() 302  
  bind() 329  
  clone() 303  
  datePicker() 345  
  Definition 137  
  dialog() 351  
  draggable() 315, 328  
  droppable() 329  
  each() 374  
  fadeIn() 289  
  fadeOut() 289  
  getJSON() 375  
  hide() 288  
  html() 264  
  indexOf() 69  
  indexOf(Teilzeichenkette)  
  70  
  moveSprite() 203  
  Objekt 139  
  open() 249  
  prompt() 63  
  remove() 306  
  removeClass() 275  
  resizable() 321  
  show() 288

## 418 Stichwortverzeichnis

slideDown() 289  
slider() 346  
slideToggle() 289  
slideUp() 289  
style() 270  
substring() 69  
substring(Anfang, Ende)  
71  
toggle() 288  
toLowerCase() 69, 70  
toUpperCase() 69, 70  
wrap() 305  
Microsoft Edge 47  
Microsoft Expression Web 39  
Microsoft Internet Explorer  
47  
MochiKit 259  
moveSprite() 203  
Mozilla Firefox 47  
Multimedia-Elemente  
(HTML5) 36

### N

NAS-Laufwerk 37, 355  
new 143  
newline 123  
Notepad++ 42  
Nu Html Checker 51

### O

Objekt 67  
Basisobjekt 138  
document 153  
Eigenschaften 67  
Ereignisbehandlungsrouti-  
ne 67  
Ereignisse 67  
erstellen 137  
Merkmal 67  
Methoden 67, 68  
Methoden hinzufügen 139  
wiederverwendbares 140  
window 152  
Objektverkettung 290  
Offset 232  
onkeyup 367  
onload 202  
OOP (Objektorientierte Pro-  
grammierung) 66  
open() 249  
Opera 47  
Operator  
-- 100  
++ 99  
überladener 76  
Vergleich 86  
Optionsfeld 186

### P

Parameter 70  
parseFloat() 77, 164  
parseInt() 77, 164  
Parsen 193  
PCKeditor 386  
PHP  
Bibliothek 411  
Einführung 354  
json\_encode() 375  
print 361  
Variablen 361  
vereinfachen 368  
phpinfo.php 356  
Plugin  
Droppy 401  
editable 386  
FCKedit 388  
Flot 393  
galleria 403  
IPWEditor 386  
jQuery 385  
js.cookie 392  
Tablesorter 398  
Tag-Cloud 396  
post() 363  
print  
Anweisung 361  
Programm  
Struktur 118  
Programmierkonzept 203  
Programmierung  
ereignisgesteuerte 161  
objektorientierte 66  
serverseitige 353  
Progressbar 311  
Projektdatei 40  
prompt 63, 73  
Prototype-Klassenbibliothek  
259  
Prototyping 142

### Q

QNAP 355

### R

readyState 255  
Referenz 164  
Registerkarte 311, 337  
AJAX 341  
Regulärer Ausdruck 189  
\* 197  
+ 197  
Operatoren 193  
Parsen 193  
Punkt 196  
Satzzeichen 196

Sonderzeichen 195  
speichern 198  
Übersicht 193  
wiederverwenden 198  
Wörter 197  
Zeichenklasse 196  
Zeichenwiederholung 197  
Zeichenzahl 197  
Ziffern 196  
remove() 306  
removeClass() 275  
resizable() 321  
Restriktiver Modus 205  
return 123  
Rückruffunktion 267, 283  
AJAX 364  
arbeiten mit 287

### S

Safari 47  
Schaltflächenereignis 157  
Schiebereglern 310, 346  
Schleife 97  
Array 129  
böartige 103  
Endlosschleife 105  
fehlerhafte 103  
for 97  
rückwärts laufend 99  
while 101  
Scite 43  
script.aculo.us 259  
select 177  
Selektor  
weitere 307  
SelfHTML 69, 412  
Semikolon 61  
setInterval() 220  
show() 288  
Skriptdebugging deaktivieren  
106  
slideDown() 289  
Slider 310  
slider() 346  
slideToggle() 289  
slideUp() 289  
Sprite 200  
Zentrum berechnen 218  
Stil  
ändern 267  
alternierend 305  
String 65, 66  
Länge 67  
String-Objekt 67  
Struktur  
switch 92  
style() 270  
substring() 69

substring(Anfang, Ende) 71  
Sun JDK 57  
swing-Stil 297  
switch 92  
Symbol 323  
Synology 355  
Syntaxanalyse 193  
Syntaxfehler  
  entdecken 109

**T**

Tab *siehe* Registerkarte  
Tabelle 132  
Tablesorter 398  
Tag-Cloud 396  
Tastatur  
  reagieren auf 213  
Tastatureingabe 209  
Tastencode 215  
Text  
  ändern 68  
  hinzufügen 302  
Textbereich 167  
TextEdit 39  
Textfeld  
  mehrzeiliges 167  
  verarbeiten 164  
Thema 312  
  zuweisen 321  
ThemeRoller 310, 314  
this 140  
Timer 219  
toggle() 288  
toggleClass() 275  
toLowerCase() 69, 70  
toString() 77  
toUpperCase() 69, 70  
Transition 283  
Trickfilm 221

**U**

UC Browser 48  
UI 309  
UltraEdit 43  
UTF-8 36

**V**

value 164  
var 63  
Variable 61  
  boolesche 86  
  Datentyp ändern 77  
  erstellen 62  
  globale 125, 204  
  Gültigkeitsbereich 125  
  lokale 125  
  Merkmale 63  
  PHP 361  
  Typen 71  
Vererbung 142  
Vergleichsoperator 86  
Verkettung 66  
Verweis 164  
vi 41  
vim 41  
Vorladen 226

**W**

W3C Markup Validation  
  Service 51  
W3Schools 69, 412  
Web 2.0 258  
Web Developer (Firefox Add-  
  on) 49  
Webseite  
  Code anzeigen 35  
Webpace 357

Wert  
  numerischer 72  
while 101  
Widget 259  
WikiBooks 412  
window  
  DOM 152  
Word 38  
wrap() 305  
Wrapping 207  
Würfel  
  erstellen 82

**X**

XHTML 31, 36  
  Formular erstellen 162  
XML 368  
  Bewertung 369  
  Tag-Regeln 370  
XMLHttpRequest  
  Methoden 249  
  Objekt erstellen 248  
  Serververbindung öffnen  
  249

**Y**

YUI (Yahoo User Interface)  
  259

**Z**

Zählschleife 97  
Zahl  
  addieren 72  
  addieren, Fehler 73  
Zeile  
  neue 123  
Zufallszahlen 81

