

Stichwortverzeichnis

A

Ablaufliste 185
 selbst erstellen 185
Anreißmesser 72, 81
Anschlagwinkel 78
Arbeitsschritt 182
Atenschutz 122
 Atenschutz-Halbmasken 61
 Atenschutz-Vollmasken 61
 Staubmaske 61
Auflagebock 72
Augenschutz 60
 Gesichtsvisionier 60
 Schutzbrille 60

B

Bandschleifer 73, 291
 elektronische Drehzahlregelung 110
 Schleifbandabmessungen 109
 Schleifbandwechsel 110
 Staubabsaugung 109
 Verwendungstipps 110
Baum
 Bast 36
 Borke 36
 Kambium 36
 Kernholz 36
 Mark 36
 Splintholz 36
Baumarkt
 Auswahl 55
Beitel
 gekröpfter Stechbeitel 88
 Schälbeitel 88
 Stechbeitel 88
 Verwendung 87
Beize 30, 295
 auftragen 296
 Nitrilhandschuhe 296
 saubermachen 296
 Schnellschliff-Grundierung 296

Splintholz 295
 wählen 296
 wasserlösliche 296
 zieht nicht ein 317
Blattverbindung 159
 mit Dübel verstärken 161
 mit Handwerkzeugen herstellen 160
Bleistift 80
Bohrer
 Forstnerbohrer 114
 Holzspiralbohrer 114
 Spatenbohrer 114
 Spiralbohrer 114
Bohrmaschine
 Bohrfuttergröße 113
 Kaufaspekte 113
 Links-/Rechtslauf 113
 mobile Halterung 128
 Schlagbohrfunktion 113
 Schnellspannbohrfutter 113
 variable Drehzahl 113
 zusätzlicher Griff 113
Bohrschablone 203
Brett
 Äste und Spalte 38
 Fladerschnitt 35
 Glattkantbrett 56
 Krümmungen 39
 lagern 120
 Quartierschnitt 37
 Riftschnitt 37
 Schnitt und Stabilität 35
 Schrumpfungsrisse 38
 Schüsselungen 39
 Sortierklassen 32
 Verdrehungen 39
Bücherregal
 Abdeckplatte anbringen 207
 abschließender Zuschnitt 201
 Craftsman-Stil 211
 dekorative Zapfen 214

eigene Ideen entwickeln 218
einfaches 198
einspannen 205
Frässhablone für Schlitz 215
Frontrahmen 196, 207, 209
Furnierkanten aufbügeln 206
Holzverbindungen 201
Korpus 195
Material 198
Rechtwinkligkeit prüfen 205
Regalböden 196
Rückwand anbringen 207
Shaker-Stil 216
Techniken 198
Teile zusammenfügen 204
Vollholz-Seitenteile 212
Werkzeuge 198
wichtige Aspekte 219
zeitgenössisches 207

C

CE-Kennzeichen 51
 Holzwerkstoff 51
Craftsman-Tisch
 Tischplatte herstellen 236

D

Delle
 ausbessern 289

E

Eigenschaft
 holztypische 32
Esstisch
 alle Teile zusammenfügen 230
 Zeitplan 230
Exzentrerschleifer 72, 189, 291
 Kaufaspekte 111
 Motordrehzahl 111
 Schleifpadgröße 111
 Staubabsaugung 111
 Verwendungstipps 112

F

Falz
 fräsen 254
 Falzverbindung 201, 274
 Herstellung mit Feinsäge
 149
 Feinsäge 71
 Feuchtigkeitsschwankung
 280
 Flachdübel 145–146, 148, 172
 Flachdübelfräse 74, 145, 172
 Kaufaspekte 114
 Flachdübelverbindung 115
 Flachlineal
 Planebenheit prüfen 192
 Rechtwinkligkeit und
 Planebenheit 190
 Fladerschnitt
 Bretteigenschaften 35
 Forstwirtschaft
 nachhaltige 43
 FOV
 verschlossen aufbewahren
 64
 Fräser
 Abrundfräser 106
 Bündigfräser 106
 Falzfräser 106
 Fasefräser 106
 Hohlkehlfäser 106
 Nutfräser 106
 Schriftenfräser 108
 Schwalbenschwanzfräser
 106
 V-Nutfräser 108
 Frontrahmen
 Bücherregal 207
 Flachdübelverbindung 208
 konstruieren 256
 Passgenauigkeit 268
 Undercover-Jig-Set 257
 FSC-Siegel 43
 Füllstoff
 Holzkitt 285
 Querholzplättchen 287
 Schellack 286
 selbst herstellen 286
 Wachskitt 286
 Furnier
 Maserung 51
 plan drücken 51

sägen 50
 schälen 50
 Furniersperrholz
 Aufbau 52

G

Garagenwerkstatt 123
 Geräuschisolierung 124
 Heizung und Kühlung
 124
 Holz lagern 124
 Stromversorgung 124
 Werkbank auf Rädern 124
 Gefahrenquelle
 Alkohol und Drogen 313
 Eile 315
 fehlende Schutzausrüstung
 312
 fehlende Schutzvorrichtungen
 311
 Gerätemängel 312
 Hektik 311
 mangelnde Beleuchtung
 313
 Müdigkeit 312
 unaufgeräumter
 Arbeitsbereich 313
 unscharfe Werkzeuge
 314
 Gehörschutz
 Kapselgehörschutz 60
 Noise-Cancelling-
 Kopfhörer 61
 Ohrstöpsel 60
 Gehrungswinkel 78
 Gestellsäge 84
 Gratverbindung
 Nut mit Oberfräse
 herstellen 152

H

Hammer 72
 Klüpfel 93
 Latthammer 92
 Nägel einschlagen 93
 Handbohrmaschine 72
 Handsäge
 Sägeanleitung 85
 Hartholz 28, 43
 Ahorn 46
 Birke 44
 Eiche 47

Erle 43
 Esche 44
 Kirsche 45
 Mahagoni 46
 Pappel 48
 Teak 49
 Walnuss 50
 Harzkleber 133
 auftragen 137
 Einsatzbereiche 137
 Reste entfernen 137
 Heißkleber
 Einsatzbereiche 138
 Heißklebepistole 138
 Reste entfernen 138
 Hilfsvorrichtung
 Kreissägenführung 126
 Hirnholz
 hobeln 87
 Hobel 85
 Bankhobel 86
 Blockhobel 86
 Bretter abrichten 225
 Doppelhobel 86
 Falzhobel 87
 Hobelanleitung 87
 Nuthobel 86
 Putzhobel 86
 Raubank 86
 schärfen 314
 Schlichthobel 86
 Schrupphobel 86
 Tipps 87
 Hobelbank 127
 Bankhaken 127
 Bankzwinge 127
 Hobeln
 Kante 87
 plan hobeln 87
 Holz
 aussuchen 39
 Bewegung 31, 187
 billiges 33
 Druck 27
 Eigenschaften 27
 Fehler 38
 Feuchtigkeitsschwankungen
 186
 Furnier 50
 holztypische
 Qualitätsmerkmale 38
 Holzwerkstoffe 28, 51

lagern 33
 Luftfeuchtigkeit 33
 Maserung 30
 natürliche Instabilität 28
 Qualitätsklassen 32
 Sortierklassen 32
 Stammbereiche 56
 Vollholz 40
 Wetter 27
 Holzdübel 148
 Holzfachhandel
 Auswahl 56
 Holzfasern
 Spannung 27
 Holzfehler
 ausbessern 285
 Holzkauf
 Baumarkt 55
 Blockware 56
 Glattkantbretter 56
 Holzfachhandlung 55
 online 57
 sägeraue Bretter 56
 Sägewerk 56
 telefonisch 57
 Holzkitt 285
 Holzleim
 auftragen 133
 Einsatzbereiche 132
 gelber 132
 Reste entfernen 133
 Verarbeitungszeit 133
 Wasserbeständigkeit 132
 weißer 132
 Holzplatte
 lagern 120
 Holzschraube
 Antriebe 175
 Bestandteile 174
 bündig ansenken 176
 Flachkopfschraube 174
 gängige Größen 178
 komplett versenken 176
 Linsenkopfschrauben 175
 Möbelbau 176
 richtige Größe 175
 Rundkopfschraube 175
 vorbohren 176
 Holzverbindung 139
 Fremdfeder 144
 Gratverbindung 151
 je nach Aufgabe wählen 141

Kanten-Stoßverbindung
 141
 Korpus-Falzverbindung 149
 Korpus-Nutverbindung
 150
 Löcher vorbohren 174
 Manuelle Bearbeitung 140
 Mechanische Verbindungselemente 173
 Nägel 177
 Nagelpistole 177
 Nut- und Feder-Verbindung
 142
 Rahmeneck-Schlitz- und Zapfen-Verbindung
 162
 Rahmenverbindungen
 159
 Schlitz- und Zapfen-Verbindung 166
 Schrauben und Nägel 173
 Schwalbenschwanzverbindung 151
 stumpfe Korpus-Stoßverbindung 146
 Holzverbindungen, *siehe*
 Verbindung 174
 Holzverschnitt
 lagern 121
 Holzwerkstoff
 MDF 53
 Spanplatte 53
 Sperrholz 51
 Stabilität 51

J

Jahresringe
 Ausrichtung 35

K

Kambium 36
 Kante
 mit Fräser abrunden 272
 Kanten-Stoßverbindung 141
 Kanten abrichten 141
 Kantenverbindung 30
 Kellerwerkstatt 123
 Belüftung 123
 Luftentfeuchter 123
 Transport 123
 Kerbe
 füllen 285
 Kernholz 36
 Klarlack
 auftragen 306
 Haltbarkeit 306
 Holz vorbereiten 306
 saubermachen 307
 Klebstoff 131
 chemisches Wirkprinzip
 131
 Epoxidharzkleber 136
 Glutinleim 135
 Harnstoff-Formaldehyd
 137
 Harzkleber 136
 Heißkleber 137
 Holzleim 132
 Knochenleim 135
 Kontaktkleber 135
 mechanisches Wirkprinzip
 132
 Phenol-Resorcin-Formaldehyd-Kleber 136
 Polyurethankleber 133
 Zweikomponenten-Polyurethankleber 136
 Zwischenräume 134
 Klüpfel 93
 mit Stechbeitel arbeiten 89
 Knochenleim
 auftragen 135
 Einsatzbereiche 135
 Reste entfernen 135
 Verarbeitungszeit 135
 Kombinationswinkel 72, 79
 Kommode
 Abdeckplatte 272
 bauen 263
 Frontrahmen 263, 268
 Korpus 264–265, 268
 Korpusrahmen 267
 Materialliste 264
 Schubladen 263, 270
 Schubladen einpassen 271
 Schubladenführungen 269
 Werkzeug 264
 Zuschnittliste 265
 Kontaktkleber
 auftragen 136
 Einsatzbereiche 136
 Lösungsmittelbasis 136
 Reste entfernen 136
 Verarbeitungszeit 136

Korpus
 Kommode 265
 Rechtwinkligkeit prüfen
 255
 Unterhaltungscenter 276
 Werkzeugschrank 250
 zusammenbauen 254–255

Korpusbau
 mechanische Verbindungselemente 174

Korpus-Falzverbindung 149

Korpus-Nutverbindung
 durchgehende 150
 verdeckte 150

Korpusrahmen 267

Korpus-Stoßverbindung
 auf Gehrung 148
 gedübelte 147
 gerade stumpfe 147
 mit Flachdübel verstärkte
 148

Korpusverbindung 146

Kreissäge 71, 100
 automatische Bremse 101
 Blattschutz 101
 Führung bauen 126
 Führungsschiene 102
 Gehrung 101
 Hartmetallsägeblatt 101
 Kaufaspekte 101
 Sägeblattgröße 101
 Sicherheitstipps 101
 Staubabsaugung 101

Kreissägenführung
 Anleitung 126

L

Lack
 auftragen 297
 Grundierung 298
 lösungsmittelhaltiger 122,
 297
 Oberflächenvorbereitung
 291
 saubermachen 298
 Sprühlack 297
 wasserbasierter 297
 Langloch 272, 280
 Längsschnittsäge 84
 Lappen
 lösungsmittelgetränkter
 298

ölgetränkter 304
 Lasur 30
 auftragen 294
 Gel-Basis 294
 Komponenten 293
 Maserung 293
 Ölbasis 294–295
 saubermachen 295
 Wasserbasis 294–295

Laubsäge 83

Leim 29
 entfernen 193

Lineal 76

Loch
 Querholzplättchen 287

Luftfilter 73

M

Markieren
 Anreißmesser 81
 Bleistift 80
 Streichmaß 81
 Maßband 72, 76
 Rechtwinkligkeit prüfen
 190, 192

Maßzeichnung 182
 Funktionen 182
 Zuschnittliste erstellen
 185

Materialliste 182, 189

MDF
 Staubmaske 53
 Verwendung 53

Messen
 Anschlagwinkel 78
 Gehrungswinkel 78
 Lineal 76

Maßband 76
 Meterstab 77
 Präzisions-Flachlineal 77

Meterstab 77
 Möbelbau
 einfacher Esstisch 222
 einfaches Bücherregal 198
 Feinschliff 189
 feuchter Lappen 190
 Flachlineal 190
 Grobzuschnitt und
 Abrichten 187
 Gummihammer 190
 Holz auf Maß sägen 188
 Leim 190

Leim auftragen 191
 Leimpinsel 190
 Maßband 190
 Maßzeichnungen 182
 Materialliste 182
 Projekt ruhen lassen 194
 Projektplan 182
 Schablonen 184
 Zusammenbau vorbereiten
 189
 Zuschnittliste organisieren
 187
 Zwingen 190

N

Nagel
 Körner 177
 Nagelpistole 177
 Stauchkopfnägel 177
 Stift 177

Nagelpistole 177
 Wirkungsprinzip 177
 Nass-/Trockensauger 72
 Nitrilhandschuhe 294
 Klarlack auftragen 306

Nut
 fräsen 253
 Nutklotz
 herstellen 232
 Nut-und-Feder-Verbindung
 142, 268
 Herstellung der Feder
 143
 Herstellung der Nut 143
 mit Fremdfeder 144
 Nutverbindung 201, 274
 Nägel 173

O

Oberfläche
 fleckige 315
 schleifen 289
 Unvollkommenheiten
 ausbessern 285
 Oberflächenvorbereitung
 Lacke 291
 Ziehklinge 292
 Oberfräse 72, 104
 Ein/Aus-Schalter 106
 Gratverbindung 152
 Kaufaspekte 104
 Korb-Konfiguration 104

- Motorstärke 105
- Sicherheitsvorkehrungen 65
- Spannzangengröße 105
- Staubabsaugung 106
- Tiefenskala 106
- Verwendungstipps 108
- Öl
 - ausnässen 304
 - Holz vorbereiten 303
 - saubermachen 304
- Öl auftragen 303
- Öl-Oberflächenbehandlung 292
- P**
- Pappelholz 250
- Passform
 - Probleme 316
- Patina 293, 304
 - Wachs 304
- Planebenheit 192
 - prüfen 192
- Plattensäge 84
- Polyurethankleber 319
 - auftragen 134
 - Einsatzbereiche 134
 - Reste entfernen 134
 - Verarbeitungszeit 134
- Polyurethanlack 292
 - wasserbasierter 307–308
- Präzisions-Flachlineal 77
- Projektplan 29
 - Ablaufliste 185
 - Holz aussuchen 186
 - Maßzeichnungen 182
 - Materialliste 182
 - Schablonen 184
 - Zeichnungen 183
 - Zuschnittliste 185
- Q**
- Quartierschnitt
 - Bretteigenschaften 37
- Querholzplättchen
 - Pfropfen 287
 - selbst herstellen 287
- Querschnittssäge 84
- R**
- Rahmeneck-Schlitz-und-Zapfen-Verbindung
 - Schlitz herstellen 163
 - Schlitz herstellen (Alternative) 164
 - Zapfen sägen 162
- Rahmentür 278
 - zusammenbauen 279
- Rahmenverbindung
 - Blattverbindungen 159
 - Flachdübelverbindung 171
 - Holzdübelverbindung 171
 - Rahmeneck-Schlitz-und-Zapfen-Verbindung 162
 - Schlitz-und-Zapfen-Verbindung 166
- Raumluftfilter
 - Wohnungswerkstatt 122
- Rechtwinkligkeit
 - prüfen 80, 192, 255
- Regalboden
 - Sperrholz 196
 - verstellbarer 203
- Reißnadel 72
- Riftschnitt
 - Bretteigenschaften 37
- Riss
 - füllen 285
- Rohholz
 - Einfach- oder Scharfschnitt 33
 - Fladerschnitt 34
 - Quartierschnitt 34
- Rückensäge 71, 83
- S**
- Säge
 - Formen 82
 - Gestellsäge 84
 - Handsägen 82
 - japanische 84
 - Kreissäge 100
 - Längsschnittssäge 84
 - Laubsäge 83
 - Plattensäge 84
 - Querschnittssäge 84
 - Rückensäge 83
 - Schränkung 82
 - Stichsäge 102
 - Verzahnung 82
 - Zahnanordnungen 82
- Sägeblatt
 - schärfen 314
- Sägen
 - Holz reißt aus 318
- Salmiakgeist
 - Pinsel reinigen 302
- Saubermachen
 - Universalverdünnung 298
- Schablone 184
- Schälbeitel 88
- Schärfstein
 - Diamant-Schärfstein 90
 - Kombinationswasserstein 91
 - Ölstein 91
 - richtig schärfen 91
 - Wasserstein 91
- Schellack 286, 300
 - auftragen 301
 - Haltbarkeit 300
 - Holz vorbereiten 301
 - Lagerbeständigkeit 301
 - mit Wachs ergänzen 304
 - saubermachen 302
 - zubereiten 301
- Schellack pinseln 302
- Schleifen 285
 - ausfaserndes Holz 317
 - von Hand 291
- Schleifer
 - Bandschleifer 109
 - Deltaschleifer 113
 - Exzeterschleifer 110
 - Inline-Schleifer 112
 - Schwingschleifer 110
 - Vibrationsschleifer 112
 - Winkelschleifer 112
- Schleifpapier 289
 - Körnungen 290
 - Korund 290
 - Siliziumkarbid 290
 - Zirkonkorund 290
- Schleifversiegelung 308
- Schlitz
 - Frässhablone 215
- Schlitz-und-Zapfen-Verbindung 166
 - durchgehende 168
 - mangelnde Passform 317
 - mit Dübeln verstärkte 229
 - schräge 169
 - verdeckte 166
 - verleimen 191

- Schlussbeschichtung 30, 299
 Klarlack 306
 Öl 303
 Polyurethanlack 306
 Schellack 300
 Wachs 304
- Schniege 79
- Schnellschliff-Grundierung 296
- Schrank
 Entwurfsaspekte 281
 Falzverbindungen 249
 Frontrahmen 248
 Gratverbindungen 249
 Korpus 247
 Nutverbindungen 249
 Rahmentüren 278
 Schubladen 248
 Türen 248
 Werkzeuge 249
- Schränkung 82
- Schraubenzieher
 Kreuzschlitz 94
 Schlitz 94
 Torx 94
 Varianten 94
- Schublade
 Abmessungen anpassen 271
 bündig abschließende 270
 Frontblende 262
 Führungen 261
 Gleitblöcke 261
 Nutverbindung 259
 passt nicht 316
 Rechtwinkligkeit prüfen 261
 Schwalbenschwanzverbindung 158, 259
- Schwalbenschwanzsäge 157
- Schwalbenschwanzverbindung 29
 Bestandteile 155
 durchgehende 153
 gleitende 151
 per Hand herstellen 155
 Schublade 158
 Schwalbenschwänze sägen 156
 Stechbeitel 158
 verdeckte 158, 264
- Zinkenfrässchablone 154
 Zinken sägen 157
- Sicherungskasten 118
- Sortierklasse 32
 A/B-Sortierung 32
 B/C-Sortierung 33
 VEH 32
 VEH-Top 32
- Spalte
 füllen 285
- Sperrholz
 Dicke 144
 Furniersperrholz 52
 hartholz furniertes 54
 kunststoff laminiertes 54
 Maserung 200
 Qualitätsstufen 52
 selbst beschichtetes 54
 Stabsperrholz 53
 strukturelle Integrität 52
 Tischlerplatte 53
- Spindelschleifer 73
- Splintholz 36
 Beize 295
- Stabsperrholz
 Aufbau 53
- Staub
 Luftfilter 62
 Nass-/Trockensauger 62
- Staubsauger
 Wohnungswerkstatt 122
- Stauchkopfnagel 177
- Stauchnagel
 gängige Größen 178
- Stechbeitel 71
 Breiten 88
 gekröpfter 88
 horizontales Schälen 88
 Klüpfel 87
 mit dem Klüpfel arbeiten 89
 schärfen 90, 314
 schärfen 92
 Schnittkante 92
 stumpfer 90
 vertikales Schälen 89
- Stichsäge 72, 102
 Bügelform 102
 Kaufaspekte 103
 Pendelhub 103
 Stabform 102
- Staubabsaugung 103
 variabler Geschwindigkeitsregler 103
 Verwendungstipps 104
- Stoßverbindung
 mit Flachdübeln verstärkte 145
- Streichmaß 81
- T**
- Taschenlochsablone 74
- Tisch
 Beine herstellen 227
 eigene Tische entwerfen 246
 einfacher Esstisch 222
 im Craftsman-Stil 233
 Materialliste 223
 mit Tischbock-Unterbau 238
 Rechtwinkligkeit 316
 Stabilität 222
 Tischplatte 221
 Unterbau 221
 wackelt 316
 Werkzeuge 223
 Zuschnittliste 223
- Tischbein
 einfacher Esstisch 227
 Holzdübel 229
 Rechtwinkligkeit prüfen 232
 Schlitz ausstemmen 228
 ungleiche Länge 317
 Zapfen anpassen 230
 Zapfen herstellen 229
- Tischbock-Tisch
 Querstreben 243
 Schlitz herstellen 240
 Stützen formen 243
 Teile zusägen 240
 Unterbau zusammenfügen 245
 Zapfen herstellen 243
- Tischkreissäge
 Sicherheitsvorkehrungen 64
- Tischlerlineal 72
- Tischlern
 Augenschutz 60
 Gefahren 59
 Gehörschutz 60

Tischlerwinkel 71
 Tischplatte
 befestigen 232
 Bretter auslegen 225
 Craftsman-Tisch 233
 herstellen 224
 mit Rahmen und
 Querriegeln 233
 nicht planeben 318
 Nutklötze 230
 Stabilität 225
 Unebenheit beheben 318
 Verbindungen 223
 verschrauben 233
 Zwingen 226
 Zwingendruck 226
 Tropenholz
 illegal geschlagenes 43
 Tür
 eingelassene 278
 einpassen 280
 Paneele 279
 passt nicht 316
 Scharnier montieren
 280

U

Undercover-Jig-Set 249, 257,
 269
 Frontrahmen 264, 274
 verdeckte Sacklöcher
 269
 Universalverdünnung 307
 Schleifrückstände
 abwischen 306
 Unterbau
 einfacher Esstisch 227
 trocken einpassen 231
 Unterhaltungscener
 Abdeckplatte 280
 Kleiderschrank 272
 Korpus 276
 Materialliste 274
 Rahmentüren 278
 Verbindungen 279
 Werkzeug 274
 Zuschnittliste 274

V

Verbindung
 blockierte 231, 318
 Flachdübelverbindung 115

flüchtige organische 62
 Handwerkzeuge 140
 leimen 133
 lockere 319
 mangelnde Passform 317
 mit Holzschrauben sichern
 174
 Verleimen
 Arbeitsbereich 190
 Furnier 191
 Leim auftragen 191
 Leimreste entfernen 193
 Probelauf 190
 Verbindung zusammenfü-
 gen 191
 Zeitlimit 190
 Zwingen ansetzen 191
 Vollholz 40
 Vollholzplatte
 Langlöcher 218
 verschrauben 207

W

Wachs
 auftragen 305
 Holz vorbereiten 305
 polieren 305
 saubermachen 306
 Wackkitt 286
 Weichholz 28, 40
 Douglasie 42
 Fichte 40
 Kiefer 40
 Lärche 41
 Redwood 42
 Tanne 40
 Zeder 41
 Werkbank 72, 128
 auf Rädern 122
 Werkstatt 29
 Beleuchtung 29, 118
 Belüftung 62
 flüchtige organische
 Verbindungen (FOV) 62
 gesonderte 124
 Holz lagern 119
 kehren 63
 Keller 123
 Ordnung halten 63
 Platz für Endbearbeitung
 125
 Sauberkeit 61
 Sicherungskasten 118
 Staubbelastung eindämmen
 61
 Steckdosen 99
 Steckdosenverteilung
 118, 125
 Stromkreise 118
 Stromversorgung 117
 Szenarien 117, 122
 Werkzeug aufbewahren
 119
 Werkzeug feineinstellen
 125
 Werkzeugschrank 248
 Wohnung 122
 Werkzeug 28, 69
 Akku-Werkzeuge 99
 Anreißmesser 72, 81
 anschaffen 29
 Anschlagwinkel 78
 Arbeitsstil 69
 aufbewahren 248
 Auflagebock 72
 Bandschleifer 73
 Bleistift 80
 Bohrmaschinen 113
 Budget 69
 elektrische Handwerkzeuge
 99
 elektrisches 28
 Erfahrungsberichte lesen
 70
 Exzentrerschleifer 72
 Feinsäge 71
 Flachdübelfräse 74, 114
 für den Einstieg 71
 Gefahrenpotenzial 59
 Gehrungswinkel 78
 Gestellsäge 84
 Hammer 72, 92
 Handbohrmaschine 72
 Handwerkzeuge 75
 Hobel 85
 japanische Säge 84
 Kaufaspekte 70
 Kombinationswinkel
 72, 79
 Kreissäge 71, 100
 Lagerung 119
 Längsschnittsäge 84
 Laubsäge 83

334 Stichwortverzeichnis

Lineal 76
Maßband 72, 76
Meterstab 77
nachjustieren 125
Nass-/Trockensauger 72
Oberfräse 72, 104
Plattensäge 84
Präzisions-Flachlineal 77
Querschnittsäge 84
Reißnadel 72
Rückensäge 71, 83
Schleifer 108
Schmiege 79
Schraubenzieher 94
Sicherheit 28, 64
Spindelschleifer 73
Staub 119
Stechbeitel 71
Stichsäge 72, 102
Streichmaß 81
Taschenlochschaablonen 74
Tischlerlineal 72
Tischlerwinkel 71
wegräumen 63

Zapfenlehre 74
Zimmermannswinkel 80
Zwingen 71, 73
Zwinge 94
Werkzeugschrank
Arbeitsfläche 255, 262
Frontrahmen 256
Korpus 250
Materialliste 250
Möbelrollen 263
Nutmöbel 262
Schublade 258
Türen 258
Zuschnittliste 250
Wert
Tischlerwinkel 71
Wohnungswerkstatt
Atenschutz 122
Raumluftfilter 122
Staub eindämmen 122
Z
Zapfenlehre 74
Zapfenverbindung 29, 115

Ziehklinge 292
Oberflächenvorbereitung
292
Zimmermannswinkel 80
Zinkenfrässchaablonen 154
Zusammenbau
benötigte Hilfsmittel
190
organisieren 189
Probelauf 190
Zuschnittliste
einfacher Esstisch 223
für Tischbock-Tisch 238
Tisch im Craftsman-Stil
233
Zwinge 71
ansetzen 192
Bandzwinge 97
C-Zwinge 95
Druck 226
Schraubzwinge 94, 95
winkelvariable Holzzwinge
96
Winkelzwinge 97