

Errata zu
Wittekind, C. und Meyer, H.-J. (Hrsg.)
TNM-Klassifikation maligner Tumoren
7. Auflage
ISBN 978-3-527-32759-1

Seite Art des Fehlers

vii	Ösophagus einschließlich ösophagogastraler Übergang
ix	Non-Hodgkin-Lymphome

18	Drittletzte Zeile : S. 7 anstatt S. 11
26	T4a <i>Mundhöhle</i> : Tumor infiltriert durch kortikalen Knochen, in ...
31	In Anmerkung. *Schleimhautausbreitung zur lingualen Oberfläche ...
33	N1, dritte Zeile : ... Lymphknoten kranial der Supraklavikulargrube ...
47	T3, zweite und dritte Zeile, Fossa pterygoidea, Siebbeinhöhe
47	vorletzte Zeile : N2b in N2c ändern
58	Medullär, Stadium IVC Jedes T Jedes N M1
63	Dritte Zeile : Übergang (C16.0) Frage : Rechtschreibung topografisch oder topographisch ??
67	Schwarzer Balken auf der gesamten linken Seite fehlt
68	Schwarzer Balken auf der linken Seite fehlt bei Tabelle Adenokarzinom
90	T3 es sollte heißen: Jejunums, Ileums, Duodenums
113	vierte Zeile von Regeln zur Klassifikation: Tumoren der Gallenblase
115	Stadium IIIB: T1, T2, T3 N1 M0
125	T3 Jenseits des Pankreas
130	T2 Tumor mehr als 3 cm, aber nicht mehr als 7 cm in größter Ausdehnung oder Tumor mit wenigstens einem der folgenden Kennzeichen ² :
130	bei T3, vierte Zeile: parietals Perikard anstat perietales Perikard
138	bei N3, zweite Zeile: solchen entlang der kontralateralen A. mammaria interna,
166	Zweite Zeile: (ICD-O C44.0-9, C63.2)

- 167 M1c Andere Lokalisation(en)
- 178 Kurzfassung Mamma: T1mi anstatt T1mic
- 187 Kurzfassung Vulva: T1a ≤ 2 cm, Stromainvasion $\leq 1,0$ mm IA
- 187 Kurzfassung Vulva: T3 Obere 2 Drittel Urethra/Vagina, Blasen- III
Entfällt
- 197 Kurzfassung Cervix uteri:
T1a2 Tiefe $> 3 - 5$ mm, horizontale Ausbreitung ≤ 7 mm IA2
- 198 Regeln zur Klassifikation, erste Zeile: Endometriums anstatt Endometrium
- 200 pN0 Regionäre Lymphadenektomie und histologische Untersuchung
üblicherweise von 6 oder mehr Lymphknoten
- 212 T3 Peritonealmetastase(n) jenseits des Beckens
- 214 T1a, dritte Zeile, ..., wenn Zytologie negativ ist
- 215 pTNM: Die pT- und pN-Kategorien entsprechen den T- und N. Kategorien.
Für pM siehe Seite 14.
Bei pN0: Weiteres hierzu S. 12.
- 227 Stadiengruppierung (Penis)
- | | | | |
|------------|-----|----|----|
| Stadium II | T1b | N0 | M0 |
| | T2 | N0 | M0 |
| | T3 | N0 | M0 |
- 231 Stadiengruppierung (Prostata)
- | | | | |
|-----------|---------|----|----|
| Stadium I | T1, T2a | N0 | M0 |
|-----------|---------|----|----|
- 232 Gruppe IIA, letzte Zeile muss heißen
- | | | | |
|-------|----|----|---|
| T2a,b | N0 | M0 | PSA ≥ 10 und < 20 Gleason ≤ 7 |
|-------|----|----|---|
- 240 T3b Tumor mit makroskopischer Ausdehnung in die Vena cava
- 241 Kurzfassung Niere
- T3 In größeren Venen oder perirenale Invasion
- 263 N – Regionäre Lymphknoten: Siehe Definitionen S. 260
M – Fernmetastasen: Siehe Definitionen S. 260
G: Histopathologisches Grading: Siehe Definitionen S. 261
- 265 N – Regionäre Lymphknoten: Siehe Definitionen S. 260
M – Fernmetastasen: Siehe Definitionen S. 260
- 268 Kurzfassung
- | | | | |
|----|--------|-----|--------|
| T4 | Gehirn | pT4 | Gehirn |
|----|--------|-----|--------|
- 270 Balken auf der linken Seite fehlt bei T2 – T4

- 272 N – Regionäre Lymphknoten: Siehe Definitionen S. 260
- 273 M – Fernmetastasen: Siehe Definitionen S. 260
- 284 N – Regionäre Lymphknoten: Siehe Definitionen S. 260
M – Fernmetastasen: Siehe Definitionen S. 260
G: Histopathologisches Grading: Siehe Definitionen S. 261
- 286 N – Regionäre Lymphknoten: Siehe Definitionen S. 260
M – Fernmetastasen: Siehe Definitionen S. 260
- 295 Non-Hodgkin-Lymphome anstatt Non-Hodgkin-Lymphom