

## Stichwortverzeichnis

Hauptfundstellen sind **fett** und Bildfundstellen sind *kursiv* markiert.

- A**
- Abschnürung  
– amniotisch 20, 21
- Acne aestivalis 520
- Acne comedonica 516, 517
- Acne conglobata 238, 291, 516  
– infantum **512**, 513, 515
- Acne excorieé des jeunes filles **518**, 519, 592, 594, 596
- Acne fulminans 328, **518**, 521
- Acne infantum **512**, 515
- Acne inversa 291, **518**, 519
- Acne keloidalis nuchae 550
- Acne medicamentosa **518**
- Acne neonatorum 18, 19, 268, **512**, 513, 514
- Acne papulopustulosa 516, 517
- Acne venenata 514, **518**  
– infantum **512**
- Acne vulgaris 445, **516**, 520, 522, 596
- Acrodermatitis chronica atrophicans **244**, 245
- Acrodermatitis continua suppurativa  
Hallopeau 394, 397
- Acrodermatitis enteropathica 258, 368, 372, 378, **384**, 385, 500  
– ähnlich 298  
– Paronychie 384
- Adams-Oliver-Syndrom 548
- Adenoma sebaceum 84, 85, 182, 282, 283, 294
- Adiponecrosis subcutanea neonatorum **34**, 35
- Adnextumoren **180**
- adrenogenitales Syndrom 516
- AEC-Syndrom 102, 104
- Akne **512**  
– Aknetetrade 518  
– bei älteren Kindern und Jugendlichen 516, 522  
– bei Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern **512**  
– durch physikalische Einflüsse **518**  
– Halogenakne 514  
– radiogen 518  
– Sonderform bei älteren Kindern und Jugendlichen **518**  
– Steroidakne 514, **518**, 519
- Akrokeratosis verruciformis Hopf 70
- Akropustulose, infantil **32**, 33, 208, 236, 291
- akute generalisierte exanthematische Pustulose **340**, 345
- akutes infantiles hämorrhagisches Ödem 490, 491
- Albinismus, okulokutaner 54, **172**  
– gelber 172, 173  
– Typen 172, 173
- Albinismus, partieller *siehe* Piebaldismus
- Albright-Syndrom 192
- Alezzandrini-Syndrom 170
- Alopecia areata 18, 90, 144, 170, 264, 394, **530**, 534, 536, 538, 598  
– Ausrufezeichenhaare 530, 531  
– circumscripta 530, 531  
– diffusa 530, 531, 544  
– Formen 530  
– Nagel 394, 531, 580  
– Ophiasis 530, 531  
– Sandpapiernagel 581  
– totalis 530, 531  
– Tüpfelnagel 530, 531  
– universalis 530  
– Wimper 531, 535
- Alopecia triangularis congenita 530, **540**, 541
- Alopezie  
– Druckalopezie 18  
– lokalisiert **530**  
– nicht vernarbend, diffus **542**  
– nicht vernarbend, lokalisiert **530**  
– physikalisch-chemisch induziert *siehe* Alopezie, traumatisch  
– traumatisch 538, **552**, 553  
– vernarbend 54, **548**, 549, 551, 553  
– vernarbend, lokalisiert **548**
- Amnionschnürfurche 589
- Amyloidose 326, 500, 518
- Anagenhaar, kurzes 542, 543, 544
- Anamnese **3**  
– Eigenanamnese 3
- Androluteumyndrom 512
- Anetodermie 445  
– Jadassohn **444**  
– primär **444**  
– Schwenninger-Buzzi **444**, 445  
– sekundär **444**, 445
- angeborene Fehlbildung **20**, **22**, **24**
- angeborener Schiefstand der Großzehennägel 567
- Angelman-Syndrom 172
- Angel's kiss *siehe* Naevus flammeus, neonatorum
- Angiofibrom 84, 85, 180, **182**, 183  
– bei multipler endokriner Neoplasie (MEN I) 86  
– idiopathisches 86
- angioid streaks 100, 101
- Angiokeratom 124, 129  
– solitäres 129
- Angiokeratoma corporis  
– circumscriptum 128, 130, 202  
– diffusum universale **128**, 129
- angiolymphatische Hyperplasie mit Eosinophilie 258
- Angioma serpiginosum 128
- Angioödem 218, 332, **336**, 337, 600  
– erworben **336**, 498  
– hereditär **336**, 498
- Angulus infectiosus 228, 252, 256, 384
- Anhidrose 128, 546
- Ankyloblepharon filiforme adnatum 104
- Anonychie  
– kongenital 566  
– kongenitale der Daumen 566, 567
- Aphthe 484, 500
- Aphthe, habituell 270, 324
- Aphthe, rezidivierend benigne **480**, 484  
– herpetiforme Variante (Cooke) 292, 480, 481  
– Majorvariante (Sutton) 480, 481  
– Minorvariante (Mikuliz) 480, 481
- Aphthoid Pospischill-Feyrter 270, 271
- Aplasia cutis congenita 13, 20, 21, 144, **548**, 549, 550, 552  
– capillitii 548  
– hair collar sign 548, 549  
– multifokal 553
- Arachnodaktylie 96, 97  
– kontraktuelle 96
- Argininosuccinic aciduria 554
- Arnold-Chiari-Malformation 98
- Artefakt 176, 520, **588**  
– anderes **600**  
– Gardner-Diamond-Syndrom 588, 589  
– geburtstraumatischer Defekt 589  
– Hautschmuck **604**  
– Infektion, selbst beigebracht 588  
– klinisch-morphologisches Erscheinungsbild 590  
– mechanische Schädigung 588, 590, 591, 593, 595  
– medikamentöse Schädigung 588, 595  
– Morphe *siehe* Artefaktmorphe

- Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom 588
  - Münchhausen-Syndrom 588
  - Paraartefakt 588
  - Schnürfurche 589
  - Simulation 588
  - Spannungsblase 589
  - thermische Schädigung 588, 590, 593, 595
  - toxische Schädigung 588, 590, 595
  - Artefaktmorphie 590
    - Blase 589, 590, 593, 595
    - Erythem 590, 591, 593, 595
    - Exkoriation 590
    - Makula 590, 591, 593
    - Ödem 590, 593, 595
    - Petechie 590, 595
    - Schwellung 589, 590, 593, 595
    - Ulkus 589, 590, 595
  - Arthritis
    - Poly 506
    - rheumatoid 474, 490, 506
    - systemisch juvenil idiopathisch *siehe* Still, Morbus
  - Arzneimittelexanthem 294, 302, 304, 306, 314, 316, 328, **338**
    - bullös 338, 341
    - Differenzialdiagnose 342, 344
    - erythema-exsudativum-multiforme-artig 341, 343
    - fix 338, 341, 492, 602
    - hämorrhagisch 492
    - lichenoid 402
    - makulopapulös 320, 338, 339, 400, 422
    - morbilliform 343
    - photoallergisch 340, 345
    - phototoxisch 340, 450
    - serumkrankheit-ähnlich 338, 341
    - urtikariell 338, 343
  - arzneimittelinduziertes LE-ähnliches Syndrom 418
  - Arzneimittelreaktion *siehe* Arzneimittelexanthem
  - Ashy dermatosis *siehe* Erythema dyschromicum perstans
  - Atopie
    - Atopiesymptomatik 54
  - atopisches Ekzem 11, 13, 15, 58, 64, 72, 208, 210, 228, 272, 286, 296, 358, **364**, 370, 372, 374, 375, 376, 382, 394, 448, 470
    - assoziierte Hautsymptomatik 366
    - Dennie-Morgan-Falte 366, 371
    - Dermographismus, weiß 370
    - Diagnosekriterien 366
    - Differenzialdiagnose 368
    - Differenzierungskriterien zum seborrhoischen Säuglingsekzem 374
    - Dyshidrose 44, 364, 370
    - Erythrodermie 366, 371
    - Glanznagel 364, 370
    - Herthoge-Zeichen 366, 371
    - Ichthyosis-Hand 371
    - Jugendalter 366, 383
    - Keratosis pilaris 371, 398
    - Kleinkindalter, früh 364, 367
    - klinischer Befund 364
    - Lichenifikation 369
    - Mamillenekzem 366, 371
    - Milchschorf 364, 365
  - Ohrtragade 370
  - perioral 524
  - Pityriasis alba 262
  - Pulpitis sicca 364, 370
  - Säuglingsalter 364, 365, 375
  - Schulkindalter, früh 364, 371
  - Toilettenbrillenekzem 371
  - Wangenekzem 375
  - Xerosis cutis 364
  - Atrichia with papular lesions 530
  - Atrophoderma idiopathica progressiva
    - Pasini-Pierini **434**, 435, 436, 437, 438
  - Aurikularanhang 20, 21
  - Auspitz-Phänomen **392**
  - Autoaggressions-Syndrom **596**
  - Autoinflammatorisches Syndrom **326**
- B**
- Bakterid Andrew 394
  - Balanitis
    - Candida *siehe* Candida-Balanitis
    - unspezifisch 260
  - Balanitis xerotica obliterans 440
  - Bambushaar *siehe* Trichorrhexis invaginata
  - Bart-Pumphrey-Syndrom 68
  - Basalzellkarzinom 150, 180, 199
    - multipel **198**
  - Basalzellkarzinomsyndrom
    - nävoid **198**, 199
  - Battered child *siehe* Misshandlung
  - Bazex-Syndrom 198
  - Beals-Hecht-Syndrom 96
  - Beau-Reil-Querfurchen 582, 583
  - Becker-Nävus 152, 156, 158, 190
  - Beckwith-Wiedemann-Syndrom 122
  - Behçet, Morbus 9, 270, 274, 328, 480, **482**, 483, 485
    - Diagnosekriterien 482
    - Erythema nodosum 485
    - Hypopyon 485
  - Bienenstich *siehe* Stichreaktion, Biene
  - Bindegeweserkrankung
    - chronisch 414
    - hereditär **92**
  - Bindegewebsnävus **140**
    - nichtsyndromal 140
    - solitär 142
    - syndromal **142**
  - Bindegewebsveränderung
    - umschrieben **444**
  - Biotinidase-Mangel 554
  - Bjornstad-Syndrom 554
  - Blanching 204
  - Bläschen *siehe* Vesicula
  - Blaschko-Linie 5, 22
  - Blase *siehe* Bulla
  - Blasenbildung
    - dermolytisch 28, 40, 50
    - epidermolytisch 28, 40, 42
    - junktional 28, 40, 46
    - subepidermal 44
  - Blau-Syndrom **328**, 402
  - Bloom-Syndrom **462**, **464**
  - Blueberry-Muffin-Baby **36**, 37, 358
  - Blue-rubber-bleb-nevus-Syndrom 112, 113, 136, 137, 202, 203, 298
  - Borreliose *siehe* Lyme-Borreliose
  - Bourneville-Pringle *siehe* tuberöse Sklerose
- Brauer-Nävus** *siehe* Alopecia triangularis congenita
- Brooke-Spiegler-Syndrom 180
- Bulla **8**, 9, 590
  - Definition 8
  - intraepidermal 8, 9
  - mechanisch 44
  - Neugeborene 28
  - Spannungsblase 589
  - subepidermal 8, 9
  - subkorneal 8, 9
- Buschke-Ollendorf-Syndrom 140, 142, 143, 444
- C**
- Café-au-lait-Fleck 7, 18, 19, 78, 79, 80, 152, 153, 158, 176
- Calcinosis cutis 426, 430, 433, 506
- Candida-Balanitis **260**, 261, 266, 442
- Candida-Paronychie 599
- Carney-Stratakis-Syndrom 160
- Carvajal-Syndrom 562
- Chanarin-Dorfman-Syndrom 58, 62
- Chediak-Higashi-Syndrom 172
- Cheilitis angularis 570
- Cheilitis factitia 592, 597
- Cheilitis granulomatosa 336, 337, **496**
- Cheilitis hemorrhagica 594
- Cheiopompholyx 370
- Chilblain-Lupus **420**, 421
- Chronic Infantile Neurological Cutaneous Articular Syndrome (CINCA) **326**, 342
- Cicatrix *siehe* Narbe
- Cobb-Syndrom 124
- Cockayne-Syndrom 464
- Colitis ulcerosa 484
- Condylomata acuminata **284**, 285, 286, 294, 295
- Condylomata lata 284, 294
- congenital malalignment of the big toenail *siehe* Großzehennagel Schiefstand, angeboren
- Conradi-Hünemann-Happle-Syndrom 58, 62
- Cornelia-de-Lange-Syndrom 596
- Cowden-Syndrom 160
- Coxsackie-Virus-Infektion 322, 324, 366
- CREST-Syndrom 432
- Crohn, Morbus 291, 474, 484, 498, **500**
  - Aphthe 500
  - Differenzialdiagnose 500
  - Erythema nodosum 500
  - Hautveränderung **500**, 501
  - Ulkus 501
- Crusta **10**, 11
  - Definition **10**
  - eitrig 10, 11
  - hämorrhagisch 10
  - hämorrhagisch 11
  - serös 10, 11
- Cryopyrin-assoziierte periodische Syndrome (CAPS) **326**
- Culicosis *siehe* Mückenstich
- Cushing-Syndrom 444, 445, 516
- Cutis laxa 100
  - Syndrom 95
- Cutis marmorata **18**, 19, 126, 127
- telangiectatica congenita 18, 19, **126**, 127

- Cystis **12**  
 – Definition **12**
- D**
- Darier, Morbus *siehe* Dyskeratosis follicularis
- Darier-Zeichen **438, 439**  
 – Pseudo **190**
- Darmerkrankung, chronisch entzündliche  
 – Aphthe **484**
- DEB *siehe* Epidermolysis bullosa dystrophe (DEB)
- Deckelschuppe **406, 407**
- Deficiency in IL-1-Receptor-Antagonist **32, 328, 394**
- Dellwarzen *siehe* Molluscum contagiosum
- Dennie-Morgan-Falte **366, 369, 370**
- Dermatitis  
 – Berloque **176**  
 – perioral *siehe* periorale Dermatitis  
 – phototoxisch **456, 457**  
 – toxisch **232, 291, 380, 456, 595, 603**
- Dermatitis (bullosa) pratensis *siehe* Phytophotodermatitis
- Dermatitis autogenica **588**
- Dermatitis herpetiformis **9, 44, 448, 468, 470, 471**
- Dermatitis solaris **176, 232, 233, 291, 344, 448, 449, 451, 460**  
 – Differenzialdiagnose **450**
- Dermatofibrom **184, 185**  
 – generalisiert eruptiv **350, 360**  
 – pigmentiert **196**
- Dermatofibrosarcoma protuberans **186**
- Dermatofibrosis lenticularis **140, 142, 143**
- Dermatofibrosis lenticularis disseminata mit Osteopoikilie *siehe* Buschke-Ollendorf-Syndrom
- Dermatomyositis, juvenil **192, 418, 426, 427, 429, 490, 598**  
 – Calcinosis cutis **426**  
 – Gottron-Zeichen **426, 429**  
 – Hautsymptomatik **426**  
 – Keinig-Zeichen **426, 429**  
 – Muskelsymptomatik **426**
- Dermatopathia pigmentosa reticularis **176**
- Dermatophytose **246, 368**
- Dermatoskop **3**
- Dermographismus **3**  
 – rot **5**  
 – urtikariell **5, 333, 335**  
 – weiß **5, 366, 370**
- Dermolyse  
 – transient bullöse **18**
- Diagnostik  
 – klinische **3**  
 dirty neck **54**
- Drei-Tage-Fieber *siehe* Exanthema subitum
- Duhring, Morbus *siehe* Dermatitis herpetiformis
- Dyshidrose *siehe* atopisches Ekzem, Dyshidrose
- Dyskeratosis congenita **68, 70, 568**  
 – Leukoplakie **568, 569**  
 – Nagel **568, 569**  
 – palmar pits **70**  
 – Zahn **568**
- Dyskeratosis follicularis **70, 71, 448, 476, 574, 575**  
 – Nagel **71**  
 – palmar pits **71**  
 – segmental **146**
- E**
- EBS *siehe* Epidermolysis bullosa simplex (EBS)
- ECHO-Virus-Infektion **320, 322**
- Ecthyma **291, 602**
- Ecthyma contagiosum **291**
- Eczema flexuorum **364**
- Eczema herpeticatum **228, 229, 272, 273, 296, 366**
- EEC-Syndrom **102, 104**
- Effloreszenz  
 – Beurteilung Umgebung/Untergrund **16**  
 – Primäreffloreszenz **6**  
 – Sekundäreffloreszenz **10**
- Effluvium  
 – diffus **544, 545**
- Ehlers-Danlos-Syndrom **92, 93, 100, 444, 602**  
 – Arthrochalatischer Typ (aEDS) **92**  
 – Dermatosparaktischer Typ (dEDS) **92**  
 – Hämatom **95**  
 – Hyperelastizität **92, 93, 95**  
 – hypermobiler Typ (hEDS) **92, 94**  
 – klassisch ähnlicher Typ (clEDS) **92**  
 – klassischer Typ (cEDS) **92, 95**  
 – kyphoskoliotischer Typ (kEDS) **92, 96**  
 – molluskoider Pseudotumor **92, 95**  
 – Überstreckbarkeit der Gelenke **92, 93**  
 – vaskulärer Typ (vEDS) **92, 94**
- Ekchymose **116**  
 – periorbital **204, 205**
- ektodermale Dysplasie **68, 102, 542, 546, 547, 554**  
 – anhidrotisch **102, 103, 105**  
 – hidrotisch **64, 102, 104, 105**  
 – hypohidrotisch **102, 103**  
 – mit Polydaktylie **20**
- Ekzem  
 – artifiziell induziert **382**  
 – atopisch *siehe* atopisches Ekzem  
 – Fußekzem **394**  
 – Handekzem **394**  
 – nummulär *siehe* nummuläres Ekzem  
 – pruriginös **13**  
 – Saugekzem **382, 383**
- Elastosis perforans serpiginosa **92, 96**
- Enterovirus-Infektion **324**
- Ephelide **152, 153, 160, 172**
- Epidermalnävus **146**  
 – epidermolytisch **146**  
 – harter Typ **146, 147**  
 – Syndrom **148**  
 – weicher Typ **146, 147**
- Epidermis  
 – Durchmesser **2**
- Epidermolysis bullosa  
 – junktional **13, 29, 576, 577**  
 – simplex **29, 42**
- Epidermolysis bullosa acquisita **472, 474**  
 – inflammatorische Form **474**  
 – klassische mechanbullöse Form **474, 475**  
 – Schleimhautpemphigoid-entsprechende Form **474**
- Epidermolysis bullosa dystrophe (DEB) **18, 40, 41, 44, 48, 50, 576, 577**  
 – dominant generalisiert (DDEB-gen) **28, 40, 50, 53**  
 – rezessiv generalisiert intermediär (RDEB-gen intermed) **28, 40, 50**  
 – rezessiv generalisiert schwer (RDEB-gen sev) **28, 29, 40, 50, 51**
- Epidermolysis bullosa hereditaria **28, 40, 62, 230, 468, 472, 474, 572, 602**  
 – Neugeborene **28, 29**
- Epidermolysis bullosa junktional (JEB) **40, 41, 44, 46, 48, 52**  
 – generalisiert intermediär (JEB-gen intermed) **28, 40, 46, 47, 231**  
 – generalisiert schwer (JEB-gen sev) **28, 29, 40, 46, 47**  
 – Pylorusatresie (JEB-PA) **48**
- Epidermolysis bullosa simplex (EBS) **40, 41, 42, 48, 52, 68**  
 – generalisiert intermediär (EBS-gen intermed) **28, 40, 42, 43**  
 – generalisiert schwer (EBS-gen sev) **28, 29, 40, 42, 45**  
 – lokalisiert (EBS-loc) **40, 42, 43**
- Epstein-Barr-Virus-Infektion **294, 320, 322, 342, 454**
- Erfrierung **593**
- Erkrankung  
 – blasenbildend **40**  
 – blasenbildend, Neugeborene **28**  
 – Fettgewebe *siehe* Fettgewebserkrankung  
 – pustulös **32**  
 – Schweißdrüse *siehe* Schweißdrüsenenerkrankung
- Erosio **12, 13**  
 – Definition **12**
- Erosion *siehe* Erosio
- Erysipel **232, 233, 242, 291, 380, 418, 450, 600**  
 – Gesicht **232, 308**  
 – rezidivierend **498**
- Erythem  
 – anulär **222, 388**
- Erythema ab igne **126, 176, 177, 593**
- Erythema anulare centrifugum **11, 388, 389, 422**  
 – artige Psoriasis **422**
- Erythema anulare marginatum rheumaticum **388, 389**
- Erythema chronicum migrans **222, 232, 233, 242, 243, 244, 291, 326, 388, 438, 450**
- Erythema dyschromicum perstans **174, 175**
- Erythema elevatum et diutinum **490, 491**
- Erythema exsudativum multiforme **342, 400**  
 – Aphthe **484**  
 – artig **414**
- Erythema infectiosum *siehe* Ringelröteln
- Erythema nodosum **7, 326, 420, 482, 485, 500, 501, 508, 509, 518, 602**  
 – migrans **508**
- Erythema toxicum neonatorum **9, 32, 33, 268, 269**
- Erythrasma **262**
- Erythrodermie kongenital ichthyosiform **26, 60, 63, 72, 392, 398**

- Erythrokeratoderma symmetrica  
progressiva 392
- Erythromelanosis follicularis faciei et colli 74
- erythroetische Protoporphyrinurie 418, 448, 450, 452, 454, **458**, 459, 461
- Eschenblattnarbe 84, 87
- Exanthem  
– akneiform 18, 514, 516, 520  
– Arzneimittel *siehe* Arzneimittellexanthem  
– infektionsbedingt **302**, 328  
– unilateral laterothorakal **316**, 317
- Exanthema subitum 308, **310**, 311
- Excoriatio **12**, 13  
– Definition 12
- Exkoration 590  
– neurotisch 592, 594, 596
- Exkoration (Effloreszenz) *siehe* Excoriatio
- F**
- Fabry, Morbus *siehe* Angiokeratoma corporis, diffusum universale
- familiäres kälteinduziertes autoinflammatorisches Syndrom (FCAS) **326**, 342
- familiäres Mittelmeerfieber (FMF) 232, **326**, 488
- Favus 246, 532
- Fazialisparese 496, 499
- Fehlbildung *siehe* Malformation
- Feigwarze *siehe* Condylomata acuminata
- Fettgewebskrankung 34, 508  
– Neugeborene 34, 35
- Fettgewebsgeschwulst *siehe* Lipom
- Fettgewebsnävus **144**  
– isolierter 144
- Fettgewebsnekrose, subkutane *siehe* Adiponecrosis subcutanea neonatorum
- Fibrolipom 7
- Fibromatose  
– infantil **188**  
– infantil digital 86, **188**, 189
- Fibrosarkom 204
- Filzlaus 212
- Filzlausbefall *siehe* Pediculosis pubis
- Fingerknöchelpolster *siehe* Knuckle pads
- Fissur **14**  
– Analfissur 15  
– Definition 14
- Fistel 20  
– bronchiogen 20  
– hyomandibulär 21  
– mediale Halsfistel 21  
– präaurikulär 20
- Fleck *siehe* Makula
- Fliegenstich 216
- Flohbefall  
– Mensch *siehe* Pulicosis  
– Sandflohstich 214  
– Tierflohstich 214
- Flohleiter 214
- fokale dermale Hypoplasie **98**, 99, 444
- fokale epitheliale Hyperplasie *siehe* Heck, Morbus
- fokales, palmoplantares und orales Mukosa-Hyperkeratose-Syndrom 570
- Folikulitis 11, 291  
– Demodex-Folikulitis 598  
– eosinophil pustulös 32, 33, 236, 289, 291
- Freckles 78, 79
- Furunkel *siehe* Perifolikulitis
- G**
- Gardner-Diamond-Syndrom 588, 589
- geburtstraumatischer Defekt 589
- Gefäßtumor **108**  
– gutartig 108
- Genodermatose **40**  
– Neugeborene 26
- Gianotti-Crosti-Syndrom 208, **322**, 323, 344  
– Exanthem 322, 323
- Gilles-de-la-Tourette-Syndrom 596
- Gingivafibrom 84, 85
- Gingivitis  
– akut nekrotisierend ulzerös 288
- Gingivostomatitis herpetica 268, **270**, 271, 292, 480, 484
- GIST-Syndrom 160
- Glanznagel 364
- Glomangiom 136, 137, 202, 298
- glutensensitive Enteropathie 470  
– Aphthe 484
- Gneis 372
- Goltz-Gorlin-Syndrom *siehe* fokale dermale Hypoplasie
- Gonorrhö 260
- Gorlin-Goltz-Syndrom 198
- Gotttron-Zeichen 426, 429
- Graft-versus-Host-Disease (GvHD) **312**, 402  
– akut 312, 313  
– chronisch 312, 313, 315, 403, 432, 433, 568  
– Differenzialdiagnose 314
- Granulom  
– Fremdkörpergranulom 604
- Granuloma anulare 490, **502**, 503, 508, 526  
– lokalisierte Form 502, 503, 504  
– perforans 502  
– subkutane Form 502, 503, 506
- Granuloma gluteale infantum 358, 378, **506**, 507
- Granuloma pyogenicum 110, **118**, 119, 196, 197
- Granulomatöse Hauterkrankung **496**
- Gregg-Syndrom 36
- Greither, Morbus 68
- Griselli-Syndrom 172
- Großzehennagel Schiefstand  
– angeboren 584
- Gürtelrose *siehe* Herpes zoster
- H**
- Haar  
– Ausrufezeichenhaar 530, 531  
– Haarschädigung, kosmetisch 554  
– Haarveränderung, selbst induziert 534, **536**
- Haarausfall  
– kreisrunder *siehe* Alopecia areata  
– transient neonatal 18, 19, 538
- Haarkranzzeichen *siehe* hair collar sign
- Haarleukoplakie 252, 258, 288, 289, 290, 294
- Haarschaftanomalie **554**  
– assoziierte Syndrome **554**  
– genetische Syndrome **558**  
– Monilethrix 554  
– Pili torti 554  
– Pili trianguli et canaliculi 554  
– Pseudomonilethrix 554, 555  
– Schemazeichnung 555  
– Trichoclasia 534  
– Trichoptilose 534, 536  
– Trichorrhexis nodosa 534, 536, 554
- Haarwurzel  
– telogen 545
- Hailey-Hailey, Morbus *siehe* Pemphigus chronicus benignus familiaris
- Haim-Munk-Syndrom 68
- hair collar sign 548, 549
- Halogenakne 514
- Halo-Nävus 158, 159
- Hämangioendotheliom  
– kaposiform **116**, 117, 118
- Hämangiolymphangiom 131
- Hämangiom 154, 298  
– gemischt 109, 110, 111  
– kavernös *siehe* Hämangiom, tief  
– oberflächlich **108**, 109, 111, 114, 120, 602  
– tief **112**, 113, 116, 132, 202, 204, 498, 506  
– ulzeriert 11, 108, 111
- Hämangiomatose  
– benign kutan neonatal 112, 358
- Hamartom 190  
– kongenitales der glatten Muskulatur **190**, 191  
– Pileoleiomyom 191
- Hämatom 589, 590, 600
- Hand-Fuß-Mund-Krankheit 270, 271, **324**, 325, 480, 484  
– Exanthem 324, 325
- Harlekin-Baby 54, 58, 59
- Hartnup-Syndrom 450
- Haut  
– pergamentpapierartig 26  
– Schmuck 604
- Hautanhangsgebilde  
– Beurteilung 16
- Hautbefund **3**  
– allgemein 5  
– Ausrüstung 3  
– speziell 5  
– Untersuchungsbedingungen 3  
– Untersuchungsgang 4
- Hauteinriss *siehe* Rhagade
- Hautmetastase 204
- Haut-pH-Wert 2
- Hautphysiologie **2**
- Hautreaktion  
– arzneimittelinduziert 338
- Hautstruktur  
– Erwachsener **2**  
– Frühgeborenes **2**  
– Reifgeborenes **2**
- Hay-Wells-Syndrom *siehe* AEC-Syndrom
- Heck, Morbus 252, 258, 290
- Hemiatrophia corporis 434
- Hemiatrophia faciei progressiva 438
- Hepatitis 318  
– anikterisch 322

- B-Virus-Infektion 314, 322, 342, 402, 488
  - chronisch 312
  - C-Virus-Infektion 174, 402
  - fulminant 308
  - Hermansky-Pudlak-Syndrom 172
  - Herpangina Zahorsky 292, 324
  - Herpes simplex *siehe*
    - Herpes-simplex-Virus-Infektion
  - Herpes tonsurans *siehe* Mikrosporie, akut entzündliche Form
  - Herpes zoster 9, 130, 214, 274, **278**, 279, 288, 292, 293
  - generalisatus 278, 292
  - thoracicus 11
  - Herpes-simplex-Virus-Infektion 9, 32, 36, 70, 130, 228, 248, **268**, 288, 292, 366, 448, 472, 532
  - Aphthoid Pospischill-Feyrter 270, 271
  - Eczema herpeticatum 228, 229, 272, 273, 296, 366
  - Gingivostomatitis herpetica 268, 270, 271, 292, 480, 484
  - Herpes neonatorum 37, 88, **268**, 269
  - Herpes sepsis 268
  - Herpes simplex recidivans in loco 272, **274**, 275, 278, 293, 342, 480, 481, 484
  - Herpes-simplex-Virus 1 268, 270, 272, 274, 366, 482
  - Herpes-simplex-Virus 2 268, 272, 274, 366
  - Keratokonjunktivitis herpetica 268
  - ulzerierend 292, 293, 358
  - Herthoge-Zeichen 366, 370
  - Heubner-Sternenkarte 276, 292
  - Hidradenitis
    - neutrophil ekkrin 526, 527
  - Hidrokystom
    - apokrin 154
  - Hilfsmittel
    - diagnostisch 3
  - Himbeerzunge 304, 305, 318, 321
  - Histidinämie 172
  - Histiozytom *siehe* Dermatofibrom
  - Histoplasmose 294
  - HIV-Infektion 252, 264, 282, 284, **288**
    - atopisches Ekzem 296, 297
    - bakterielle Infektion 291
    - Besonderheit 288
    - CD4-Wert 288
    - Condylomata acuminata 294, 295
    - Ecthyma 291
    - entzündliche Erkrankung 296
    - eosinophile Follikulitis 289
    - Erysipel 291
    - Follikulitis 289, 291
    - Gingivostomatitis herpetica 292
    - Haarleukoplakie 289
    - Herpes simplex recidivans in loco 293
    - Herpes zoster 292, 293
    - Herpes-simplex-Virus-Infektion 292, 293
    - Infestation 296
    - Kaposi-Sarkom 200, 298, 299
    - Klassifikation 288
    - leukozytoklastische Vaskulitis 296
    - Lymphom, anaplastisch großzellig 299
    - Lymphom, Marginalzonenlymphom 299
    - Mollusca contagiosa 294, 295
    - Mycobacterium-avium-Infektion 291
    - Neoplasie 298
    - Non-Hodgkin-Lymphom 298
    - Onychomykose 289
    - Perifollikulitis 289, 291
    - seborrhoisches Ekzem 296, 297
    - Skabies 296
    - Skabies, Scabies norvegica 297
    - Staphylokokkeninfektion 291
    - Varizelle 292
    - Verrucae planae juveniles 294
    - Verrucae vulgaris 294
    - virale Infektion 292
    - Zellulitis 291
  - Homozystinurie 172
  - Horner-Syndrom 204
  - Howel-Evans-Syndrom 68, 570
  - Hutchinson-Zeichen 194, 195
  - Hydantoin-Syndrom
    - fetal 512
  - Hydroa vacciniformia 15, 452, **454**, 455, 460
  - Hymenopteren-Gift-Allergie 218
  - Hyperhidrose 42, 64, 66, 68, 114, 176, 202, 368, 546, 568, 570
  - Hyper-IgE-Syndrom 368
  - Hyperimmunglobulinämie D – mit periodischem Fieber-Syndrom (HIDS) **326**, 342, 484, 508
  - Hyperkeratose
    - subungual 64, 258, 390, 396, 398, 402, 574, 575, 578, 580
  - Hypermelanose
    - Streifen- und wirbelförmig nävoid **174**, 175
  - Hyperpigmentierung 18, **174**
    - exogen bedingt **176**, 177
    - exogene 262
    - familiär progressiv 174
    - kalorisch bedingt *siehe* Erythema ab igne
    - mechanisch bedingt 176
    - minocyclin bedingt 176
    - physikalisch bedingt 176
    - postinflammatorisch 174
    - unilateral cribriform zosteriforme 174
    - UV bedingt *siehe* Dermatitis solaris
  - Hypersensitivitätssyndrom
    - arzneimittelinduziert 338
  - Hypohidrose 102, 104, 128, 176, 546
    - partiell 104
  - Hypomelanosis Ito 18, 19, 86, 88, **90**, 91, **168**, 169, 170, 174
  - Hypopigmentierung 18, **168**
    - konfettiartig 84
    - postinflammatorisch 170
    - wirbelförmig 18
  - Hypoplastische Nagelanlage 567
  - Hypotrichose 102, 103, 546, 547, 550, 554, 562, 568
  - Hypotrichosis simplex 546
- I**
- Ichthyose 11, **54**
    - assoziierte Syndrome/Erkrankungen **68**
    - epidermolytisch 26, 27, **60**, 61, 62, 230
    - Ichthyosis-Hand 54, 57, 366, 371
    - isoliert **54**
    - kongenitale ichthyosiforme Erythrodermie 26, **60**, 63, 72, 392, 398
    - lamellär 26, **54**, 58, 59
    - Neugeborene 26
    - superfiziell epidermolytisch 26, 27, **60**, 61, 62
    - X-chromosomal rezessiv 11, 26, **54**, 57, 58
  - Ichthyosis linearis circumflexa **72**, 73, 368, 554, 558, 559
  - Ichthyosis vulgaris **54**, 55, 58, 366, 368
    - mit assoziierten Symptomen 58
  - Ichthyosis-Hand 54, 57, 366, 371
  - IgA-lineare Dermatose *siehe* lineare IgA-Dermatose
  - IgA-Mangel, selektiver 368
  - ILVEN 88, 146, 147, 150, 174
  - Impetigo contagiosa 9, 11, 210, **228**, 248, 272, 274, 275, 291, 292, 296, 384, 468, 598
    - staphylogenen 228, 229
    - streptogen 228, 229
  - Impfung
    - STIKO-Empfehlung 276, 302, 306
  - Incontinentia pigmenti **88**, 89, 90, 98, 168, 174, 576
    - achromians *siehe* Hypomelanosis Ito
    - hyperpigmentiertes Stadium 88, 89, 176
    - hypopigmentiertes Stadium 88, 89
    - Neugeborene 30, 31
    - verruköses Stadium 88, 89
    - vesikulöses Stadium 30, 31, 32, 88, 89
  - Infektion
    - bakteriell 228
    - konnatal 36, 37
    - mykotisch 246
    - selbst beigebracht 588, 604
    - viral 268
  - Influenza-Virus-Infektion 342
  - Insektenstichreaktion
    - persistierend 216
    - Stichreaktion 216
  - Intertrigo 234, 378, 476
- J**
- Johanson-Blizzard-Syndrom 20
  - juvenile Dermatomyositis *siehe* Dermatomyositis, juvenil
  - juwelenbesetzte Krone 466
- K**
- Kallmann-Syndrom 54
  - Kallusbildung
    - hereditär 68
  - Kältepannikulitis *siehe* Pannikulitis, Kältepannikulitis
  - Kalzinose 192
  - Kandidose 234, **252**, 266, 372, 378, 382, 392, 476, 578, 598
    - Candida-Balanitis **260**, 261, 266, 442
    - chronisch mukokutan **256**, 257, 264, 290
    - kutan 506, 526
    - Mundschleimhaut 402
    - Nagel 578
    - oral **252**, 253, 288
    - Ösophagus 288
    - Paronychie 256, 266, 267
    - perianal 442
    - vulvovaginal **260**, 261, 442
    - Windelbereich **254**, 255

- Kaposi-Sarkom **200, 201**  
 – AIDS-assoziiert 200, 203, 298, 299  
 – Differenzialdiagnose 202  
 – endemisch 200  
 – iatrogen bei Immunsupprimierten 200, 201, 203  
 – klassisch 200, 201  
 – Typ 200
- kardiofaziokutanen Syndrom 74
- Kasabach-Merritt-Syndrom 112, 114, **116, 117**
- Kauschwiele *siehe* Schwiele, Kauschwiele
- Kawasaki-Syndrom 304, **318, 319, 321, 490**  
 – Desquamation 318, 321  
 – Exanthem 318, 319  
 – inkomplett 318  
 – konjunktivale Injektion 318, 321  
 – Lacklippe 318, 319
- Keining-Zeichen 426
- Keloid **186, 187, 188**  
 – Artefektfolge 604, 605
- Keratitis-Ichthyose-Deafness 58, 62
- Keratoconjunctivitis herpetica 268
- Keratodermie  
 – akral 68  
 – Loricrin 68  
 – mit Skelettdeformitäten 68
- Keratosis follicularis spinulosa decalvans 74, **550, 551**
- Keratosis palmoplantaris 42, **64, 66, 104**  
 – areata et striata 64, 66, 67, 68, 570  
 – diffus nicht transgredient, Vörner-Unna-Thost **64, 65, 574, 575**  
 – diffus transgredient (Mal de Meleda) **64, 65, 68**  
 – diffusa mit Periodontopathie (Papillon-Lefèvre) 64, 66, 67, 68, 574, 575  
 – fokal akral hereditär 68  
 – grübchenförmig 198  
 – maculosa 68  
 – nummularis 68  
 – papulosa 68  
 – punctata Buschke-Fischer-Brauer 64, 66, 69  
 – transgredient 104
- Keratosis pilaris 54, 74, 366, 570  
 – atrophicans faciei 74  
 – Augenbrauen 74
- Kerion Celsi *siehe* Tinea capitis, Kerion Celsi (hochgradig entzündliche) Form
- Kerzenfleckphänomen **392**
- KID-Syndrom 68
- Kimura, Morbus 258
- Kindler-Syndrom 28
- Klavus 280, 294
- Klingelknopffphänomen 78, 81
- Klippel-Trénaunay-Syndrom 24, 120, **124, 125, 148**
- Knötchen *siehe* Papel
- Knoten *siehe* Nodus
- Knuckle pads 188, 189, 599  
 – pseudo 592, 597, 598
- Köbner-Phänomen 170, **392, 395, 402, 604**
- Koenen-Tumor 84, 85, 576, 577
- Koilonychie 64, 582, 583
- Kollodiumbaby 26, 27, 54, 60, 102
- Kolobom 150, 151, 198
- Komplementdefekt  
 – LE-ähnliche Symptomatik 418
- kongenitale selbstheilende Retikulohistiozytose Hashimoto-Pritzker 294, 354, 356, 358, 359, 410
- Kontaktkeczem 532, 598, 605  
 – allergisch 232, 291, 294, 316, 380, 381, 382, 524, 602, 604, 605  
 – Jeansknopf 380, 381  
 – phototoxisch 176  
 – toxisch 176
- Kopflaus 211
- Kopflausbefall *siehe* Pediculosis capitis
- Koplik-Fleck 252, 258, 290, 294, 302
- Koproporphyrurie, hereditär 458
- Krätze *siehe* Skabies
- Krümelnagel 390, 394, 396
- Kruste *siehe* Crusta
- kutane Mastozytose **348**  
 – Darier-Zeichen 348  
 – Differenzialdiagnose 350  
 – diffus 348, 351  
 – makulopapulös 348  
 – nodulär 348, 349  
 – plaqueförmig 348, 349  
 – teleangiektatisch 348, 351  
 – Urticaria pigmentosa 174, 348, 349, 360, 444
- L**
- Lacklippe 318, 319
- Langerhans-Zell-Histiozytose 290, 294, **354**  
 – akut disseminierte Form 322, 354, 355, 356, 358, 368, 526  
 – chronisch disseminierte Form 350, 354, 356, 357, 358, 360  
 – Einteilung 354  
 – kongenitale selbstheilende Retikulohistiozytose Hashimoto-Pritzker 294, 354, 356, 358, 359, 410  
 – lokalisierte Form 354, 356, 358  
 – monosystemisch 354, 355  
 – multisystemisch 354, 355
- Larva migrans **222, 223**
- Laugier-Hunziker-Syndrom 160
- Läuse *siehe* Pediculosis capitis
- Läusekeczem 210, 211
- Leckkeczem 364, 592, 597
- Legius-Syndrom 80
- Leiner, Morbus 372, 374, 392
- Leiomyom  
 – Piloileiomyom **190**
- Leishmaniose  
 – kutan 238, 239, 240, 241, 291
- Lentigo  
 – periorifizielle 160, 161  
 – solar 152
- Lentigo simplex 152, 153
- LEOPARD-Syndrom 152, 164
- Lesh-Nyhan-Syndrom 596
- Leuconychia longitudinalis striata 71, 476
- Leukokeratose 570
- Leukoplakie 568, 569, 574, 598
- Lichen aureus 492, 493
- Lichen planopilaris 402, 552, 553, 598
- Lichen ruber 7, 174, 290, 394, **402, 403, 604**  
 – anularis 502  
 – exanthematisch 328  
 – Formen 402  
 – mucosae 252, 253, 258, 294, 402, 598  
 – Nagel 394, 402, 403, 572, 580, 581  
 – planus 7, 140, 146, 282, 294, 314, 322, 442, 568  
 – verrucosus 70, 402  
 – Wickham-Streifen 403
- Lichen sclerosus 170, 314, 438, **440, 441, 444**  
 – anal 443  
 – Differenzialdiagnose 442  
 – extragenitaler 441, 442  
 – Penis 443  
 – Vulva 441
- Lichen sclerosus et atrophicus *siehe* Lichen sclerosus
- Lichen simplex chronicus Vidal 592, 597
- Lichen striatus 402
- Lilac-Ring 434, 435
- Linea  
 – alba 18
- lineare IgA-Dermatose 291, 344, **466, 467, 470, 472, 474, 602**  
 – Arzneimittelexanthem 345  
 – arzneimittellinduziert 340  
 – Differenzialdiagnose 468  
 – juwelenbesetzte Krone 466
- Lingua plicata 496, 499
- Lipoatrophie  
 – Insulininjektion 588, 595  
 – Lipoatrophia semicircularis 589
- Lipodystrophie 134
- Lipogranulomatosis subcutanea Rothmann-Makai 420, 508
- Lipoidproteinose (Hyalinosis cutis et mucosae) 460
- Lipom 112, **192, 193**
- Lipomatose  
 – enzephalokraniokutan 144  
 – kongenital 148, 192
- Lippenleckkeczem *siehe* Leckkeczem
- Lippenpapillom 98, 99
- Lisch-Knötchen 78, 81
- Livedo racemosa 490
- Loeys-Dietz-Syndrom 95
- loses Anagenhaar 534, **542, 543, 560, 562**
- Lues 7, 290, 342, 400, 402, 406  
 – Condylomata lata 284, 294  
 – connata 36, 37, 44  
 – Plaque muqueuses 252, 258, 290
- Lupus erythematoses **414, 448, 464**  
 – akut kutan (ACLE) **422, 522**  
 – akut kutan, generalisiert 422, 423  
 – akut kutan, lokalisiert 422, 423  
 – Chillblain-Lupus **420, 421**  
 – chronisch kutan (CCLE) **420**  
 – diskoid (DLE) 248, **420, 421, 532, 552, 598**  
 – diskoid generalisiert 420, 421  
 – diskoid lokalisiert 420, 421  
 – Erscheinungsformen weitere **420**  
 – Lupuspannikulitis **420, 421**  
 – neonatal (NLE) **424, 425**  
 – Schmetterlingserythem 308, 414, 415, 423, 450  
 – subakut kutan (SCLE) 250, **422, 423, 522**  
 – subakut kutan, anulär 422, 423

- subakut kutan, papulosquamös/psoriasiform 422, 423
- systemisch (SLE) 414, 415, 417, 424, 450, 460, 474, 490
- systemisch, Differenzialdiagnose 418
- tumidus 420, 421
- Lupuspannikulitis 420, 421
- Lyell-Syndrom
  - medikamentös induziert *siehe* toxisch epidermale Nekrolyse
  - staphylogenen *siehe* staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS)
- Lyme-Borreliose 242
  - Acrodermatitis chronica atrophicans 244, 245
  - Erythema chronicum migrans 222, 232, 233, 242, 243, 244, 291, 326, 388, 438, 450
  - Lymphozytom 244, 245, 298
- Lymphangioma
  - cavernosum subcutaneum 132, 133, 498
  - circumscriptum 130, 131
- Lymphatische Fehlbildung 130
  - mit makrozystischer Differenzierung 132
  - mit mikrozystischer Ausprägung 130, 131
- Lymphocytic infiltration 420, 452
- Lymphödem 134
  - artifiziell 592
  - hereditäres kongenitales primäres Typ I (Nonne-Milroy) 134, 135
  - hereditäres kongenitales primäres Typ II (Meige) 134
  - sekundäres 134
- Lymphogranuloma venereum 520
- Lymphom 180, 298
  - anaplastisch großzellig 299
  - B-Zell 470
  - Marginalzonenlymphom 299
  - Pseudolympnom 114
  - T-Zell, kutan 392, 406, 408
- lymphomatoide Papulose 298, 410, 411
- lymphozytäre Infiltration Jessner-Kanof 418, 448
- Lymphozytom 244, 298, 506

## M

- Maculae coeruleae 212
- Maffucci-Syndrom 124
- Makrodaktylie 148, 149
- Makula 6, 7
  - Definition 6
- Malassezia-Infektion 262
- Malformation
  - arteriell 110
  - arteriovenös 120
  - kapillär 120
  - vaskulär 120, 132
  - venös 112, 114, 132
  - venös-lymphatisch 116
- Mallorca-Akne *siehe* Acne aestivalis
- Mamille
  - akzessorisch 20, 21
- Mamillenekzem 366, 371
- Mamillennödem 591
- Marfan-Syndrom 95, 96, 97, 444

- Masern 252, 290, 294, 302, 304, 306, 308, 310, 320
  - Exanthem 302, 303, 306
  - Koplik-Fleck 258, 290, 294, 302, 306
  - Zytomegalie-Virus-Infektion 294
- Mastozytom 110, 114, 184, 204, 348, 351, 360, 506
- Mastozytose kutan *siehe* kutane Mastozytose
- Mastozytose, systemisch 348, 350
- McCune-Albright-Syndrom 80
- Melanom 22, 118, 154, 156, 158, 164, 172, 184, 194
  - ABCDE-Regel 194
  - akral-lentiginös 194, 195
  - amelanotisch 196
  - Differenzialdiagnose 196
  - Hutchinson-Zeichen 194
  - Lentigo-maligna 194
  - melanozytärer Nävus, auf 195
  - Metastase 158, 194
  - nodulär 163, 194
  - superfiziell spreitend 194, 195
- Melanose, dermal 602
- Melanosis naeviformis *siehe* Becker-Nävus
- Melanosis neurocutanea 156, 162, 163
- Meldepflicht 276, 302, 306
- Melkersson-Rosenthal-Syndrom 336, 496, 497, 499, 600
  - Cheilitis granulomatosa 496
  - Differenzialdiagnose 498
  - Fazialisparese 496, 499
  - Lingua plicata 496, 499
- Menkes-Syndrom 172, 554, 558, 559, 560
- Michelin-Reifen-Baby-Syndrom 144
- mikrobielles Ekzem *siehe* nummuläres Ekzem
- Mikrophthalmie-dermale
  - Aplasie-Sklerokornea-Syndrom (MIDAS) 98
- Mikrosporie 250, 532
  - akut entzündliche Form 246, 249, 532
  - gering entzündliche Form 246, 249, 532, 533
  - hochentzündliche Form 533
- Milchglasnagel 582
- Milchschorf 364, 365
- Miliaria
  - cristallina 34, 35, 268, 526, 527
  - profunda 526
  - rubra 34, 268, 526, 527
- Milie 13, 34, 35, 40, 42, 46, 50, 51, 121, 180, 198, 421, 455, 474, 523, 526, 527, 592
- Minor Schwitzttest (Jod-Stärke-Test) 102, 105, 546
- Missbrauch
  - sexuell 234, 260, 284, 472
- Misshandlung 444, 600
  - Blase 602
  - Differenzialdiagnose 600, 602, 603
  - Einblutung 602, 603
  - Erythem 600, 601, 602, 603
  - Hämatom 600, 601, 602, 603
  - Menschenbiss 603
  - Ödem 600, 602
  - Petechie 600, 601
  - streifenförmig 601, 603
  - Verbrennung 600, 603
  - Verbrühung 600

- mixed connective tissue disease 418
- Mokassin-Fußsohlen 148
- Molluscum contagiosum 7, 284, 286, 287, 288, 294, 295
- Mongolenfleck 22, 23, 154, 155
- Monilethrix 554, 555, 557
- Morphea *siehe* Sklerodermie, zirkumskript
- Morsicatio buccarum 592, 597
- Mückenstich 9, 216, 217, 220
- Muckle-Wells-Syndrom 326, 327, 332
- Muir-Torre-Syndrom 198
- multiple endokrine Neoplasie (MEN I) 86
- Multipler Carboxylase-Mangel 554
- Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom 588
- Münchhausen-Syndrom 588
- Mundsoor *siehe* Kandidose, oral
- Murdoch-Zeichen 96
- Mutilation 28, 40, 50, 52, 458, 462
- Mycobacterium-avium-Infektion 291
- Mycobacterium-marinum-Infektion 240, 241
- Myopathie, primär 428
- Myositis 428

## N

- Naegli-Franceschetti-Jadassohn-Syndrom 68, 176
- Naevus *siehe* Nävus
- Naevus achromicus *siehe* Naevus depigmentosus
- Naevus anaemicus 18, 24, 25, 86, 108, 111, 168, 170
- Naevus araneus 110
- Naevus coeruleus 154, 155, 196
- Naevus corniculatus 146
- Naevus depigmentosus 86, 90, 168, 169, 170
- Naevus elasticus 140, 141, 142, 143
- Naevus flammeus 7, 24, 110, 120, 121, 124, 126
  - neonatorum 110, 120, 121, 122
  - segmental 124
  - unilateral 122
- Naevus fuscoeruleus deltoideoacromialis *siehe* Naevus Ito
- Naevus fuscoeruleus ophthalmomaxillaris *siehe* Naevus Ota
- Naevus Ito 154, 155
- Naevus kerinokeratoticus 146
- Naevus lipomatodes superficialis 98, 144, 145
- Naevus Ota 154, 155
- Naevus pigmentosus 156, 157
  - et papillomatosus 156
  - et pilosus 152, 156, 157, 162
- Naevus psiloliparus 144, 145, 438
  - bei ECCL 145
- Naevus sebaceus 7, 24, 25, 144, 150, 151
- Naevus spilus 22, 23, 156, 158, 159
- Naevus Spitz 158, 159, 196, 197, 360
- Naevus Unna 24, 110, 120, 121
- Naevus verrucosus *siehe* Epidermalnävus, harter Typ
- Naevus, blauer *siehe* Naevus coeruleus
- Nagel
  - Glanznagel 364, 370
  - Koilonychie 582, 583
  - Krümelnagel 390, 394, 580, 581
  - Längsrillen 88

- Milchglasnagel 582
  - Ölfleck 390, 394, 395, 580, 581
  - Pterygium 402, 403, 568, 569, 580
  - Querrille 430, 578, 582, 583
  - Rackett-Nagel 572, 573, 575
  - Sandpapiernagel 530, 580, 581
  - Trachyonychie 580, 581
  - Tüpfelnagel 88, 390, 394, 395, 397, 530, 531, 580, 581
  - Uhrglasnagel 582, 583
  - Verdickung 570, 571, 573, 574, 575, 577, 578
  - Nagelanlage, hypoplastisch 567
  - Nagelanonychie 29, 41, 46, 47, 50, 51, 53, 402, 474, 566, 567, 568, 572, 577, 580
  - Nagelbett
    - Traumatisierung 572, 584
  - Nageldysplasie 572, 573
  - Nageldystrophie 42, 46, 50, 53, 54, 88, 98, 104, 105, 134, 256, 257, 264, 265, 266, 267, 289, 290, 384, 474, 530, 546, 573, 574
    - kongenital 264
    - zwanzig 264, 580, 599
  - Nagelgrübchen 568, 569, 580, 581
  - Nagelkauen *siehe* Onychophagie
  - Nagel-Patella-Syndrom 572
  - Nagelveränderung
    - angeborene 566
    - artifiziell 584
    - Dermatose 580
    - Genodermatose 568, 574, 576
    - infektiösbedingt 578
    - Stoffwechselstörungen und andere Erkrankungen 582
  - NAME-Syndrom 160
  - Nappes claires 398, 399
  - Narbe 14, 604
    - atroph 14, 15, 444
    - Definition 14
    - hypertroph 14, 15, 186
    - Thorakotomie 15
    - Verbrennung 15
    - Wulstnarbe *siehe* Keloid
  - Nävus
    - Bindegewebsnävis 140
    - epidermal 22, 23, 146, 190
    - Fettgewebsnävis 144
    - Halo 158, 159
    - Kiebitz *siehe* Naevus spilus
    - melanozytär 152, 154, 196
    - melanozytär, atypisch 158, 159
    - melanozytär, erworben 156, 158
    - melanozytär, kongenital 22, 23, 156, 157, 194
    - melanozytär, mit Syndromen 160
    - Pflastersteinnävis 84, 87, 140, 141, 142, 144
    - Riesenzellnävis 23
    - Syndrom atypisch melanozytär 164, 165, 194
    - white sponge nevus 568, 598
  - Naxos-Syndrom 68, 562
  - Necrobiosis lipidica 502, 504, 505
  - Nekrose 14, 15
    - Definition 14
    - toxisch 605
  - Neonatal Onset Multisystem Inflammatory Disease (NOMID) 326, 327, 342
  - Nesselsucht *siehe* Urtikaria
  - Netherton-Syndrom *siehe* Ichthyosis linearis circumflexa
  - Neuroblastom 205
    - Hautmetastase 204, 205
  - Neurodermitis *siehe* atopisches Ekzem
  - Neurofibrom 7, 78, 81, 82, 83, 192
    - plexiform 78, 81
  - Neurofibromatose 148, 176
    - I 78, 79, 81, 82, 152, 360
    - II 80, 82, 83
    - segmental 78, 144
  - neutrophilen ekkrinen Hidradenitis
    - palmoplantare Form 526, 527
  - Nikolski-Phänomen 230, 338, 472
  - Nisse 210, 211, 212
  - Nodus 6
    - Definition 6
    - kutan 6, 7
    - subkutan 6, 7
  - Nodus rheumatosus *siehe* rheumatisches Knötchen
  - Noonan-Syndrom 74, 542
  - nummuläres Ekzem 250, 376, 377, 380, 392, 408, 602
- O**
- Ohrlochstechen
    - Keloid 604, 605
    - Schmutztätowierung 604
  - Old man face 102, 546
  - Ölfleck 390, 394, 395, 396, 580, 581
  - Omenn-Syndrom 72
  - Onychodysplasie 102
    - kongenitale des Zeigefingers 572
  - Onychodystrophia canaliformis mediana 584, 585
  - Onychogrypose 88, 89, 566, 567, 584, 585
  - Onycholyse 264, 582, 583
  - Onychomykose 258, 264, 288, 290, 394, 578, 579, 599
    - Candida 264, 578, 579
    - distal lateral subungual 264, 265
    - oberflächlich weiß 264, 265
    - Paronychie 264
    - proximal (weiß, subungual) 264, 265
    - Tinea 578
  - Onychophagie 584, 585, 588, 592, 597, 599
  - Onychorrhaxis 584
  - Onychotemnomanie 592
  - Onychotillomanie 592
  - Osteogenesis imperfecta 602
  - Osteom 180
    - primäres Osteoma cutis 192, 193
    - sekundär 192
  - Osteopoikilie 142
  - Ostiofollikulitis Bockhart 236, 237
  - Overlap-Syndrom 418, 428, 429
  - Oxyuriasis 234
- P**
- Pachyonychia congenita 44, 68, 568, 570, 571, 599
    - Typ 570, 571
  - Palmoplantarkeratose *siehe* Keratosis palmoplantaris
  - Pannikulitis 291, 508
    - Kältepannikulitis 34, 35, 420, 490, 591
    - Lupuspannikulitis 420, 421
  - PAPA-Syndrom 328, 520
  - Papel 6
    - Definition 6
    - epidermal 6
    - kutan 6
    - Pasini 52
  - Paraarterefakt 588, 594
    - Definition 588
    - Differenzialdiagnose 596
    - klinische Manifestation 592
  - Parapsoriasis 404, 409
    - großherdig 408
    - kleinherdig 408, 438
  - Parkes-Weber-Syndrom 124
  - Paronychie 256, 264, 384, 584, 585, 599
    - akut 578, 579
    - bakteriell 228, 229, 266
    - Candida 266, 267
    - chronisch 290, 578, 579, 584
    - mykotisch 266
    - traumatisch bedingt 266
    - Verrucae vulgaris 280
  - Pediculosis capitis 210, 211, 212
  - Pediculosis pubis 212, 213
  - Pedikulose
    - Filzlaus 212
    - Kopflaus 210, 211
    - Nisse 210, 211, 212
  - Pellagra 176
    - ähnlich 298
  - Pemphigoid
    - bullös 9, 44, 48, 52, 448, 468, 470, 472, 473, 474
    - Schleimhaut 472
  - Pemphigus chronicus benignus familiaris 70, 448, 476, 477, 574
  - Pemphigus vegetans 476
  - Pemphigus vulgaris 44, 48, 52
  - Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens 518
  - Perifollikulitis 238, 239, 289, 520
  - periorale Dermatitis 382, 516, 521, 522, 524, 525, 596, 598
  - Perlèche *siehe* Angulus infectiosus
  - Perniones 232, 291, 420, 526, 527
  - Peromelie *siehe* Abschnürung, amniotisch
  - Perry-Romberg-Syndrom *siehe* Hemiatrophia faciei progressiva
  - Petechie 128, 590, 595, 600, 601
  - Peutz-Jeghers-Syndrom 160, 161
  - PFAPA-Syndrom 270, 328, 484
  - Pflastersteinnävis 84, 87, 140, 141, 142, 144
  - Phacomatosis pigmentovascularis 114
  - Phänomen des letzten Häutchens 392
  - Phenylketonurie 172, 368
  - Phimose 260, 440, 443, 568
  - photosensitive Hautreaktion
    - arzneimittelinduziert 340
  - physiologische Veränderung 18
    - Neugeborene 18
  - Phytophotodermatitis 176, 232, 233, 291, 380, 450, 451, 456, 457, 460, 603
  - PIBIDS-Syndrom 58
  - Piebaldismus 170, 171
  - Piercing 604
    - Keloid 604, 605
    - Narbe 604, 605
  - Pigmentfleck 152



- Pigmentpurpura  
– chronisch 488  
Pili torti 72, 554, 555, 556, 558, 559, 562  
– neurologische Störung 554  
Pili trianguli et canaliculi 554, 555, 560, 561  
Pilomatrixom 180, 181, 192  
Pilonidalsinus 518  
Pityriasis alba 170  
Pityriasis lichenoides acuta 15, 404, 405  
Pityriasis lichenoides chronica 404, 406, 407  
– Deckelschuppe 406, 407  
Pityriasis lichenoides et varioliformes acuta *siehe* Pityriasis lichenoides acuta  
Pityriasis rosea 250, 290, 392, 400, 401, 408  
– Primärmedaillon 400, 401  
Pityriasis rubra pilaris 11, 70, 398  
– Erythrodermie 398  
– klassisch juveniler Typ (Typ III nach Griffiths) 398, 399  
– Nappes claires 398, 399  
– Typen 398  
– zirkumskripter juveniler Typ (Typ IV nach Griffiths) 398, 399  
Pityriasis versicolor 170, 176, 262, 263  
– alba 86, 262  
– chromians 262  
Plaque 6, 7  
Plaques muqueuses 252, 258, 290  
Pollit-Syndrom 554  
polymorphe Lichtdermatose 418, 420, 452, 453, 454, 460  
– papulöser Typ 452, 453  
– Plaque-Typ 452, 453  
– vesikulobullöser Typ 452, 453  
Pomadenkruste, inguinale 358  
Porokeratosis  
– palmaris et plantaris et disseminata 68  
– punctata palmaris et plantaris 68  
Porphyria cutanea tarda 44, 48, 52  
Porphyrie 458  
– erythroetische Protoporphyrurie *siehe* erythroetische Protoporphyrurie  
– Form 458  
– hepatoerythroetisch 458  
Portwine Stain 120, 122  
Prader-Willi-Syndrom 172, 596  
Proteus-Syndrom 80, 124, 146, 148, 149, 192  
– Makrodaktylie 148, 149  
Prurigo simplex  
– acuta infantum *siehe* Strophulus infantum  
– subacuta 13, 599  
Pseudolymphom  
– T-Zell 410  
Pseudomonilethrix 554, 555  
Pseudosklerodermie 432, 433, 438  
Pseudoxanthoma elasticum 100, 101, 140, 142  
Psoriasis 390  
Psoriasis annularis et gyrata 395  
Psoriasis arthropathica 390, 397  
Psoriasis capitis 248, 394, 395, 532  
Psoriasis guttata 390, 392, 393, 395, 400, 404, 406  
Psoriasis inversa 234, 235, 290, 390, 392  
Psoriasis palmoplantaris 64, 390, 395  
Psoriasis pustulosa 9, 344, 390, 397  
– generalisata (Typ Zumbusch) 390, 394, 397  
– palmaris et plantaris (Typ Barber) 390, 392, 396  
– Typ Zumbusch 328  
Psoriasis vulgaris 7, 11, 250, 254, 260, 290, 368, 372, 376, 377, 390, 392, 398, 420, 422, 604  
– Differenzialdiagnose 392, 394  
– Erythrodermie 72, 296, 392  
– frühes Schulkindalter 390, 393  
– Jugendalter 390, 395  
– Kleinkindalter 390, 391  
– Köbner-Phänomen 146, 395  
– Krümelnagel 581  
– Nagelveränderung 258, 264, 290, 390, 395, 396, 580, 581  
– Ölfleck 581  
– Säuglingsalter 378, 390, 391  
– subunguale Hyperkeratose 581  
– Tüpfelnagel 581  
– Windelbereich 373  
Pterygium 402, 403, 568, 569, 580  
Pulicosis 214, 215, 216  
Pulpitis sicca 364, 370  
Purpura 296, 602  
– annularis teleangiectodes (Majocchi) 492, 493  
– eczematid-like 492, 493  
– lichenoid pigmentiert 492  
– pigmentosa progressiva (Schamberg) 488, 492, 493  
– Schönlein-Henoch 322, 326, 488, 489, 490, 492, 601  
– seltene Formen im Kindesalter 492  
– thrombozytopenisch 488  
Pustel *siehe* Pustula  
Pustula 9, 10, 11  
– Definition 8  
– leukozytoklastisch 8  
– Neugeborene 32, 33  
– sekundär 10, 11  
Pyoderma gangraenosum 13, 328, 500  
Pyodermie 228, 290, 291, 514, 532
- Q**  
Quaddel *siehe* Urtica  
Quincke-Ödem *siehe* Angioödem
- R**  
Rackett-Nagel 575  
Rapp-Hodgkin-Syndrom 104  
Rapunzel-Syndrom 536  
Raynaud-Phänomen 430, 431  
Refsum-Syndrom 58  
Relapsing Polychondritis 232, 244, 291, 474  
retikuläre Hyperplasie (Pseudolymphom) 410  
Rett-Syndrom 596  
Reye-Tumor *siehe* Fibromatose, infantil digital  
Rhagade 14, 15  
– Definition 14  
rheumatisches Fieber 502, 506  
– akut 304  
rheumatisches Knötchen 502, 506, 507  
Richner-Hanhart-Syndrom 68  
Riley-Day-Syndrom 596  
Ringelröteln 308, 309  
Rombo-Syndrom 180  
Rosacea *siehe* Rosazea  
Rosazea 516, 522, 524  
– erythematös-teleangiektatische Form 522, 523  
– okulär 522  
– papulopustulöse Form 522, 523, 598  
– phymatöse Form 522, 523  
– Rosacea fulminans 522  
– Stadium 522  
Röschenflechte *siehe* Pityriasis rosea  
Röteln 36, 302, 304, 306, 310, 320  
– Exanthem 307  
– Neugeborene 36  
Rothmund-Thomson-Syndrom 462, 464, 546  
Rubeola *siehe* Röteln  
Rubinstein-Taybi-Syndrom 74, 574
- S**  
SAPHO-Syndrom 516  
Sarkoidose 328, 420, 498, 500, 508  
– anulär 502  
– Erythema nodosum 500  
– früh einsetzende *siehe* Blau-Syndrom  
– kutan 328  
Saugblase  
– intrauterin 18, 19  
Saugekzem 382, 383  
Scabies *siehe* Skabies  
Schädigung  
– mechanisch 588, 589, 590, 591, 593, 595  
– medikamentös 588, 595  
– thermisch 588, 590, 593, 595  
– toxisch 588, 590, 595  
Scharlach 302, 304, 305, 306, 308, 310, 320  
– Exanthem 304, 305  
– Himbeerzunge 304, 305  
Scheuerglatze 18  
Schimmelpenning-Feuerstein-Mims-Syndrom 20, 24, 150  
– Kolobom 151  
Schleimhauteinriss *siehe* Fissur  
Schmetterlingserythem 414, 415, 422, 423  
Schnitzler-Syndrom 332  
Schnürrfurche  
– Amnionschnürrfurche 589  
Schöpf-Syndrom 68  
Schuppe *siehe* Squama  
Schwannom 82  
Schweißdrüsenerkrankung 34, 526  
– Neugeborene 34  
Schweißsekretion, fehlende 102  
Schwiele 280, 294  
– Kauschwiele 188, 189  
– Schleimhaut 592  
Schwimmbadgranulom *siehe* Mycobacterium-marinum-Infektion  
Scleroedema (adultorum) Buschke 432  
Scleroedema neonatorum 34  
seborrhoisches Ekzem 254, 262, 296, 297, 358  
seborrhoisches Säuglingsekzem 72, 368, 372, 373, 378, 384, 394  
– Differenzierungskriterium zum atopischen Ekzem 374  
– Gneis 372, 373

- Seidlmayer, Morbus *siehe* akutes infantiles hämorrhagisches Ödem  
 Selbstverletzung *siehe* Artefakt  
 – assoziiertes Syndrom 596  
 short anagen hair syndrome *siehe* Anagenhaar, kurzes  
 Simulation 588  
 Sjögren-Syndrom 424, 490  
 Skabies 11, 32, **208**, 209, 296, 368  
 – Milbengang 209  
 – Scabies norvegica 208, 209, 296, 297  
 – scabies rash 208  
 skin-picking-Syndrom *siehe* Exkoration, neurotisch  
 Sklerodaktylie 430, 431  
 Sklerodermie **430**  
 Sklerodermie, systemisch **430**, 431, 433  
 – Calcinosis cutis 433  
 – Differenzialdiagnose 432  
 – diffuse kutane Form 430  
 – Fingerspitzennekrose 430, 431  
 – limitiert kutane Form 430  
 – Mikrostomie 430, 433  
 – Raynaud-Phänomen 430  
 – Sklerodaktylie 430, 431  
 Sklerodermie, zirkumskript **434**, 435  
 – Atrophoderma idiopathica progressiva Pasini-Pierini 434, 435, 438  
 – Differenzialdiagnose 438  
 – En-coup-de-sabre-Form **434**, 436, 437, 438, 439  
 – En-plaques-Form **434**, 435, 436, 438, 530, 548, 552  
 – generalisiert 432, 436  
 – kleinfleckige Form 436, 439, 442  
 – kombinierte Form 436  
 – Lilac-Ring 435  
 – lineare Form 98, **434**, 436, 438  
 Sommersprossen *siehe* Ephelide  
 Sonnenbrand *siehe* Dermatitis solaris  
 Spiegler-Tumor *siehe* Zylindrom  
 Spinnenfingrigkeit *siehe* Arachnodaktylie  
 Spiradenom  
 – ekkrin 190  
 Squama **10**  
 – colleretteartig 11  
 – exfoliativ 11  
 – feinlamellär 10, 11  
 – festhaftend, ichthyosiform 11  
 – groblamellär 10, 11  
 – mittellamellär 10  
 – pityriasiform 11  
 staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS) 13, **230**, 231, 304, 320, 342, 602  
 Status  
 – Erhebung allgemeiner 16  
 Steinberg-Zeichen 96  
 Steroidakne 514, **518**, 519  
 Steroidsulfatasemangel  
 – multipel 58  
 Stevens-Johnson-Syndrom 292, 320, **338**  
 Stichreaktion  
 – Biene 218  
 – Fliege 216  
 – Mücke 216, 217, 220  
 – persistierend 216, 244  
 – Wespe 218, 219  
 Still, Morbus 328, 329, 332  
 Still-Syndrom 320  
 Storchennbiss *siehe* Naevus Unna  
 Stratum corneum Hydratation **2**  
 Streptokokkendermatitis  
 – perianal **234**, 235, 442  
 Striae distensae 96, 97, **444**, 445, 603  
 Strimmer rash 456  
 Strophulus infantum **224**, 225, 276, 322  
 Struwelpeter-Syndrom *siehe* unkämmbare Haare Syndrom  
 Sturge-Weber-Syndrom 24, 110, 120, **122**, 123  
 Sweet-Syndrom 490  
 swimmer's itch *siehe* Zerkariendermatitis  
 Syndaktylie 20, 50, 52, 98, 99, 572  
 – Pseudosyndaktylie 50  
 Synechie 50, 51  
 Syphilis *siehe* Lues  
 Syringom **180**, 181, 282, 294
- T**  
 Taches bleu *siehe* Maculae coeruleae  
 Talgdrüsenkrankung **512**  
 Talgdrüsenhyperplasie **18**, 19, 514  
 Talgdrüsenkarzinom 150  
 Tätowierung  
 – Infektion 604, 605  
 – Keloid 605  
 – Kontaktekzem 604, 605  
 – Laserung 605  
 – Nekrose 605  
 – Schmucktätowierung 604, 605  
 – Schmutztätowierung 7, 590, 591, 604  
 Tay-Syndrom 554  
 Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica 576  
 Telogenmanie 592  
 Tinea  
 – folliculäre Form 236, 291  
 Tinea capitis 246, 290, 394, 530, 532, 534, 536, 598  
 – aphlegmatische (oberflächliche) Form 246, 247, 532, 533  
 – Favus *siehe* Favus  
 – Kerion Celsi (hochgradig entzündliche) Form 246, 247, 532, 533  
 – Mikrosporie *siehe* Mikrosporie  
 – phlegmatische (entzündliche) Form 246, 247, 532, 533  
 Tinea corporis 250, 251, 290, 377, 392, 400, 420  
 Tinea faciei 242, 250, 251, 416, 420, 524  
 Tinea gladiatorum 250  
 Tinea manuum 250, 578  
 Tinea pedis 44, 250  
 Tinea pedum 578  
 Tinea unguium *siehe* Onychomykose  
 TORCH **36**  
 toxisch epidermale Nekrolyse 11, 230, **338**, 341, 345, 422, 602  
 Toxoplasmose 36, 37, 298  
 Trachyonychie 580, 581, 599  
 Traktionsalopexie **538**, 539  
 transepidermaler Wasserverlust **2**  
 – Frühgeborenes **2**  
 – Reifgeborenes **2**  
 transiente neonatale pustulöse Melanose **32**, 33, 358  
 Trauma  
 – Hautschmuck und Folgen **604**  
 – posttraumatisch 602  
 – selbstveranlasst **604**  
 Trichilemmalzyste 180  
 Trichobezoar **536**  
 Trichoblastom 150  
 Trichoclasia 534  
 Trichodysplasia-Xeroderma 554  
 Trichoepitheliom **180**, 181, 182  
 Trichoepithelioma papulosum multiplex 198  
 Trichomalazie 534  
 Trichomoniasis 260  
 Trichophagie 534, **536**  
 Trichoptilose 534, 536  
 trichorhinopharyngeale Syndrome 542  
 Trichorrhexis invaginata 72  
 Trichorrhexis nodosa 72, 536, **554**, 555, 556  
 – distal 534, 554  
 Trichoteiromanie **536**, 537, 592, 598  
 Trichotemnomanie **536**, 537, 592, 597, 598, 599  
 Trichothiodystrophie 58, 62, 554, 574  
 Trichotillomanie 530, 532, **534**, 535, 536, 588, 592, 597, 598, 599  
 Tuberkulose  
 – Tuberculosis cutis verrucosa 240  
 – tuberkulöser Primärkomplex 240  
 tuberoöse Sklerose **84**, 85, 90, 140, 182, 576, 577  
 – Hypopigmentierung 84, 87, 168, 170, 172  
 – Koenen-Tumore 577  
 Tufted angioma **114**, 115, 298  
 Tumor  
 – dermal **182**  
 – maligne 194  
 – Muskulatur, glatt **190**  
 Tumornekrosefaktor-Rezeptor-assoziiertes periodisches Syndrom (TRAPS) 242, **326**, 332  
 Tüpfelnagel **390**, 394  
 Twenty-nail-dystrophy *siehe* Nageldystrophie, zwanzig
- U**  
 Uhrglasnagel 582, 583  
 Ulcus *siehe* Ulkus  
 Ulerythema ophryogenes **74**, 75  
 Ulkus **12**, 13, 501, 590  
 – Definition 12  
 Unfall 602  
 Unguis incarnatus 584, 585, 599  
 unkämmbare Haare Syndrom **560**, 561, 562  
 Untersuchungsgang **4**  
 Urtica **8**, 9  
 – Definition 8  
 – porcellanea 8, 9  
 – rubra 8, 9  
 Urticaria factitia 334, 335  
 Urticaria pigmentosa 174, 348, 349, 360, 444  
 Urtikaria **332**, 333, **334**  
 – akut 9, **332**, 388  
 – anulär 422  
 – aquagen 334, 335  
 – cholinergisch 334, 335  
 – chronisch spontan **332**, 342, 388

- Dermographismus 333
  - induzierbare Form 334, 335
  - Kälteurtikaria 334, 335, 490
  - Lichturtikaria 334, 335
  - physikalische Form **334**
  - Urtikariavaskulitis 332, 490
- V**
- Varizella-Zoster-Virus-Infektion **276, 292, 488**
  - Herpes zoster *siehe* Herpes zoster
  - Varizellen *siehe* Varizelle
  - Varizelle 224, **276, 277, 278, 292, 324, 404, 406, 484**
  - neonatal 268, 269, 276, 277
  - Vaskulitis 13
  - Kryoglobulinämie 490, 491
  - leukozytoklastisch 296, 488, 490, 491
  - medium vessel (MVV) **492**
  - small vessel (SVV) **488**
  - Verätzung 553, 595, 600
  - Verbrennung 15, 590, 593, 600
  - Narbe 595
  - Ulkus 595
  - Verbrühung 590, 600
  - Verhornungsstörung
  - genetisch bedingt 26, 54
  - Neugeborene 26
  - Verruca vulgaris 68, 146, 240, **280, 281, 286, 288, 294, 597**
  - Nagel 578
  - palmaris 7
  - Paronychie 280
  - periungual 579
  - subungual 579
  - Verrucae planae juveniles 86, 182, **282, 283, 294**
  - Vesicula **8, 9**
  - intraepidermal 8, 9
  - subepidermal 8, 9
  - subkorneal 8, 9
  - Vesikel *siehe* Vesicula
  - Virusexanthem 7, 276, 294, 342
  - Vitiligo 86, 158, **170, 171, 262, 442**
  - segmental 90, 168, 170
  - Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom 170
  - Vohwinkel-Syndrom 64, 68
- W**
- Waardenburg-Syndrom 170
  - Wamme 78, 81
  - Warze *siehe* Verruca vulgaris
  - Weißfleckenkrankheit *siehe* Vitiligo
  - Werner-Syndrom 432
  - Wespenstich *siehe* Stichreaktion, Wespe
  - West-Syndrom 84
  - white sponge nevus 568, 598
  - Wickham-Streifen 402
  - Wiesengräserdermatitis *siehe* Phytophotodermatitis
  - Windeldermatitis 13, 254, 290, 294, 358, **378, 379, 506**
  - Windpocken *siehe* Varizelle
  - Wiskott-Aldrich-Syndrom 368
  - Wollhaar 560, **562, 563**
  - Wollhaarnävus 563
  - Woodlicht **3, 170, 176**
  - hellweißgrün 246
  - weiß 84
  - Woolly-Hair-Syndrom 74
  - Wundrose *siehe* Erysipel
- X**
- Xanthogranulom
  - juvenil 294, 350, 358, **360, 361, 410**
  - Xanthogranulom, juvenil
  - multipel 360, 361
  - solitär 360, 361
  - Xanthom 144
  - disseminiert 350
  - Xanthomatose
  - generalisiert plan 360, 361
  - hyperlipidämisch 361
  - Xeroderma pigmentosum **462, 463, 464**
  - Xerosis cutis 364
- Y**
- Yellow nail syndrome 576, 577
- Z**
- Zeckenstich 242, 243
  - Zellulitis 291
  - Zerkariendermatitis **220, 221**
  - Zinkmangel
  - Dermatitis *siehe* Acrodermatitis enteropathica
  - erworben 384, 385
  - Zöliakie *siehe* glutensensitive Enteropathie
  - Zoster *siehe* Herpes zoster
  - Zylindrom **180, 181**
  - familiär 180
  - Zyste 20
  - Dermoidzyste 13, 20, 21
  - Epidermiszyste, rupturiert 184
  - Halszyste 20
  - Mediane Halszyste 21
  - Raphezyste 20
  - Schleimzyste 13
  - Zyste (Effloreszenz) *siehe* Cystis
  - Zytomegalie-Virus-Infektion 36, 292, 294, 314, 322, 342