

Stichwortverzeichnis

Symbole

%CPU 220
%MEM 220
.cshrc 136–138, 333
.login 136, 138, 205
.plan 237
.profile 136, 137, 205, 333
.project 237
@ 262
3101-Terminal 247
3270-Terminal 248

A

AbiWord 168
Abkürzungen 272
Abmelden 41
Account *siehe* Benutzerkennung
adduser 228
Adobe Systems 157, 169
Adressbuch 268–270
Adresse 379
AFAIK 273
Affengriff 230, 328
AIX 44, 372
Alias-Name 208, 209, 335
Alt-Taste 379
American National Standards Institute *siehe*
ANSI
America Online *siehe* AOL
Analog-Modem 243
Anforderungs-ID 393
Anklicken 75
Anmeldezeit 236
Anonymous FTP 308, 310
ANSI 246, 247, 265
Anwendung 379
AOL 263, 264, 320
Apache 47, 316, 317, 319, 321, 375
Apache Group 319
Apple 230
ApplixWare 59
apropos 370

APT 232
Arbeitsverzeichnis 117, 118, 327, 379
Argument 207, 351, 352, 355, 359, 379
ASCII 194, 380, 395
ASCII-Code 193, 371
ASCII-Mode 301, 302
AT&T 163
at (Programm) 194, 195
At-Zeichen 262
Audioübertragung 321
Ausschalten 33, 229, 366
Auswählen 75
authorized_keys 250
awk 185

B

Background 380
Backslash 113, 359, 380
Backspace 53, 55
Backup 104, 211, 336–341, 365, 380
 Full-Backup 341
 inkrementelles 341
 rotierendes 341, 393
 Strategien 340
balsa 262
Band 380
Bandbreite 315, 380
Bandgerät 337
Bandlaufwerk 337
Bandstation 337
bar 337
Bash 49, 50, 59, 134, 135, 204, 208, 380
Bedienungsfehler 26
Befehl 51, 380
 Ausgabe drucken 130
 Ausgabe sortieren 129
 Ausgabe umleiten 126
 Bash *siehe* Bash
 Eingabe umleiten 127
 eingeben 52, 55
 externer 385
 history 136
 Leerzeichen in Befehlsnamen 56

- Optionen 101
 - selbst erstellen 206
 - wiederholen 51, 54, 133, 135, 136
- Befehlsinterpretierer 49
- Befehlsmodus 381
- Behlendorf, Brian 319
- Bell-Laboratorien 43
- Benutzer
 - anlegen 228
- Benutzerfehler 363
- Benutzerkennung 38, 39, 379, 381
- Benutzerkonto 38, 379, 381
- Benutzername 38, 356, 381
- Benutzeroberfläche 381
 - grafische 381
 - textbasierte 381
- Benutzerschnittstelle 381
 - grafische 63
- Beowulf 59
- Berechtigung 107, 109, 358, 360, 381
 - absolute 109
- Berkeley 245
- Berkeley-UNIX 44
- Betriebssystem 381, 391
- bg 223, 224
- Bildschirm
 - grafischer 63
- Bildschirm-Terminal 248
- Bildschirmanzeige 326
- Bildschirmeditor 381
- Bildschirmschoner 326
- bin 202, 381
- Binärmodus 301, 302, 305
- Binary-Mode *siehe* Binärmodus
- Bit 197, 381
- Blindkopien 269
- Bourne-Shell 49, 50, 204, 208, 381
- Break-Taste 38, 54, 381
- Breitbandverbindung 243
- Browser 281
- BSD 372, 374
- BSD-UNIX 44, 381
- BSD/OS 45
- BSDNet 374
- BTW 273
- Buffer 382
- Bug 382
- BUGS 369
- bunzip2 196
- Büro-Netzwerk 242
- Button 382
- Byte 382
- bz2 196
- bzcat 196
- bzip2 196

C

- C 382
- C-Shell 49–51, 133, 134, 137, 205, 208, 383
- cancel 155
- Caps-Lock 356
- carbon copies 269
- cat 106, 128, 196, 395
- cd 114, 117, 327, 365
- CD-R 338, 339, 340
- CD-ROM 382
- CD-RW 339
- CDE 67–69, 82, 83, 85, 86, 93, 261, 372, 382–384
- CGI 316, 318
- cgi-bin 122
- CGI-Skript 318
- chgrp 112
- chmod 110, 111, 343, 360
- chown 111
- Click-to-Type 382
- Client 66, 253, 382
- Client-Server-Architektur 382
- cmp 191
- Codes
 - optimale 197
- COMMAND 218–220
- Command Mode *siehe* Befehlsmodus
- Command *siehe* Befehl
- Common Desktop Environment *siehe* CDE
- Common Open Software Environment 67
- compress 195, 197, 211
- Compression 383
- Computer-Problem 325
- Computercluster 59
- Computer Museum 63
- Content Management System 318
- Control-Taste 383
- Core 383
- core 346
- cp 332, 333, 334, 355
- Cray-Supercomputer 235

Cream 185
 csh 50
 Ctrl-Taste 383
 cu 353
 Current Directory 117, 383
 Cursor 75, 383

D

Daemon 151, 320, 383
 Dämon 216, 219
 DANTE 169
 date 194
 Datei 383

- Alias-Namen 147
- auflisten 99
- ausführbare 204, 210, 380, 385
- benennen 103
- Eigentümer 111
- enttaren 211
- Hintergrund 387
- Inhalt anschauen 105
- komprimieren 195
- Kopien anlegen 105
- kopieren 102
- löschen 146, 342
- ls 100
- schreibgeschützt 343, 360
- Sicherungskopie 336
- sortieren 192, 193
- suchen 139
- tar 211, 212
- temporäre 123
- Textdateien 105
- überschreiben 332
- umbenennen 105
- vergleichen 191
- verschieben 120
- versehentlich löschen 331, 332
- verstecken 105
- versteckte 101, 387
- ZIP 198, 211

 Datei-Kompression 197
 Dateigröße 354
 Dateimanager 85, 86
 Dateiname 103, 357
 Dateisystem 149, 150, 353, 383
 Dateitransfer 245
 Daten 384

Datenbank 145, 317, 318, 320
 Datenbankmanagement 318
 Datenstation 384
 Datentransfer 315
 Datum 194
 Debian 60, 231, 373, 374
 Default 384
 Delete 54, 55
 delete 307
 DESCRIPTION 369
 Desktop 82, 83, 87, 381, 384
 Desktop-Environment 384
 Desktop-Manager 76
 Desktop-Publishing-Programm 170
 Desktop-Umgebung 384
 Deutsches Museum 63
 df 256, 353
 DHCP 242, 243, 246
 diff 191, 192
 DIN 247
 Directory 113, 384
 dired-Modus 356
 Disk 384
 Diskette 338–340, 384
 Distribution 317
 DNS 315
 Domainname 315, 321
 Domain Name System 315
 Doom 35
 Doppelklick 75, 384
 DOS 49, 52, 198, 372, 384
 Drag&Drop 82, 86, 384
 Dragging 384
 Druck

- abbrechen 155, 156
- formatieren mit pr 158
- mehrspaltig 160
- mit PostScript 156

 Druckdatei 336
 Drucken 151

- Anforderungs-ID 151

 Druckjob 153
 DSL 243
 DSL-Router 243
 Dual-Boot-System 229
 DVD 338, 339, 384

E

E-Mail 259–265, 267, 269–277, 279, 316,
 317, 366, 385
 Absender 269
 Adressbuch 268, 269
 Adresse 261, 263, 385
 adressieren 261
 Anhang 265, 268
 Attachment *siehe* Anhang
 ausgehende 380
 beantworten 263
 Benachrichtigung 137
 Betreff 269
 eingehende 385
 Empfänger 269
 Fehlermeldungen 264
 Fernzugriff 259
 häufige Abkürzungen 272
 Header 269
 ins Internet 263
 Kopfzeilen 266
 lesen 267
 lokale 259
 mit Mozilla 274
 Nachrichten-Kopf 269
 Ordner 270
 remote 259, 271
 Signature 267
 speichern 270
 Subject 269
 ungelesene 259
 unterschreiben 272
 versenden 261–264, 266
 Würmer 265
 echo 137
 ed 185
 beenden 186, 189
 Befehle 190
 Befehlsmodus 187
 Eingabemodus 187
 starten 186
 Text ändern 189
 Text eingeben 187
 Text speichern 188
 Editor 335, 384
 Eigentümer 109
 Eingabemodus 384
 Eingaben rückgängig machen 39

Einschalten 33
 Einschaltungszeichen 135, 138
 Elektronische Post *siehe* E-Mail
 Elkins, Michael 271
 elm 226, 261, 262, 271
 Elternverzeichnis 359, 385
 emacs 47, 135, 168, 176, 226, 335,
 356, 364
 beenden 180, 181
 Befehlsübersicht 181
 im Text bewegen 179
 starten 176
 Text ändern 180
 Text eingeben 179
 Text löschen 180
 Text sichern 181
 Text verschieben 181
 Emoticons 272
 End of Input 385
 enscript 157
 Enter-Taste 364, 385
 Enttaren 211
 Epiphany 95
 Escape-Taste 385
 Ethernet 242, 246
 Evolution 95, 262, 279, 280
 konfigurieren 279
 ex 186
 Executable File 385
 exit 41, 137
 exmh 261, 262

F

Fanartikel 375
 FAQ 273
 fc 136
 fdisk 229
 Feature 191
 Featuritis 191, 218
 Fedora 60, 230, 231
 Fehlermeldung 351, 352, 353
 Fenster 381, 397
 aktives 78
 anordnen 78
 Click-to-Type 78
 expliziter Fokus 78
 Größe ändern 78, 79
 hin- und herschieben 78

- ikonifizieren 76, 79
 - Move-to-Type 78
 - öffnen 74
 - Rahmen 77
 - schließen 80
 - stapeln 78
 - verschieben 79
 - verschwinden lassen 79
 - Verwaltungsmenü 80, 81
 - Zeiger-Fokus 78
 - Fenstersystem 64
 - Richtlinien 64
 - Fernschreiber 197
 - Festplatte 338, 353, 357, 385
 - Festplattencontroller 338
 - Festplattenlaufwerk 355
 - Feststelltaste 356
 - fetchmail 271
 - fg 223, 224, 226
 - file (Befehl) 106, 199
 - FILES 369
 - File *siehe* Datei
 - File System 385
 - File Transfer 245, 385
 - File Transfer Protocol *siehe* FTP
 - Filter 126, 385
 - find 140–146
 - finger 236, 237, 238, 240
 - Firefox 210, 276, 311, 375
 - Fixed Disk 386
 - Flag 101, 386, 391
 - Flamen 366
 - Flaming 272
 - FlightLinux 60
 - Floppy-Disk 384, 386
 - Folder 386
 - Foreground 386
 - FrameMaker 170
 - FreeBSD 44, 374, 386
 - Free Software Foundation 47, 48, 157
 - freie Software 58
 - FrontPanel 83, 84, 87
 - FTP 210, 245, 251, 257, 258, 282, 299, 300, 301–311, 316, 317, 386
 - anonymes 308, 309
 - Anonymous 310, 379
 - Server 299, 310
 - FTP-Befehl
 - asc 308
 - bin 308
 - cd 303, 304, 308
 - cdup 308
 - del 308
 - dir 303, 308
 - get 300–308
 - lcd 308
 - mdel 307, 308
 - mget 305–308, 311
 - mkdir 307
 - mput 307, 308
 - prompt 306–308
 - put 302, 306–308
 - quit 308
 - fvwm 328
 - FYI 273
- G**
- GByte 386
 - GCC 47
 - gdm 93
 - gedit 185
 - Gentoo 60, 373
 - Gerät 353
 - German UNIX User Group 377
 - Ghostscript 157, 163
 - Ghostview 157, 164
 - Gibibyte 386
 - GiByte 386
 - Gigabyte 354, 386
 - GNOME 92, 93, 261, 262, 328, 371, 372, 375, 384, 386
 - Anwendungen 94
 - Benutzerschnittstelle 95
 - E-Mail-Client 95
 - Hilfe 95
 - Sprachauswahl 93
 - Themen 94
 - gnome-session 93
 - GNU 47, 386
 - GNU Emacs 177
 - GNU General Public License 58, 231, 386
 - GNU Network Object Model Environment 93
 - GPL 58, 386
 - Graphical User Interface *siehe* GUI
 - grep 143, 144, 145, 146, 358
 - groff 160, 162, 168

Groß- und Kleinschreibung 103, 114, 193,
264, 272, 364
groups 108
Gruppe 107
GUI 63, 64, 65, 216, 386
gunzip 196, 211
gzcat 196
gzip 195, 196, 198, 211

H

Hack 221
Handbuch 375
Handbuchseite 123, 367, 368, 369, 371, 375, 389
Hard-Link 149
Hardware 373, 386
Hash 386
hash (Befehl) 206, 208, 210
hash table 206
head 106
Header 387
Heimatverzeichnis 122, 387
Helligkeit 326
help 375
Help-Viewer 86
herunterfahren 230
Hewlett-Packard 82, 156, 376
Hidden File 101, 387
hilfe (Befehl) 375
Hilfesystem 375
Hintergrund 387
Hintergrund-Ausgabe 226
Hintergrundjob 138
Hintergrundprogramm 215
Hintergrundprozess 222, 223, 356
History 133–136
HOME (Befehl) 205
Home Directory 116, 118, 123, 142, 202, 205,
327, 365, 387
Homepage 283
HP-UX 44
HTH 273
HTML 286, 321, 322, 387
HTML-Mail 275, 278
HTTP 257, 282
HTTPd 319
Hub 246
Huffman, David 197
Huffman-Code 197

Hurd 47
Hyperlink 387
Hypertext 281, 387
Hypertext Markup Language *siehe* HTML
HyperText Transfer Protocol *siehe* HTTP

I

I/O 355, 387
I/O-Umleitung 388
IBM 82, 198, 230, 248, 318, 376
Icon 76, 79, 387
id 107
id_dsa 250
id_rsa 250
ignoreeof 137
IIS 319
Image-Mode 301
IMAP 321, 387
IMHO 273
INBOX 270
Inbox 387
Incremental Backup 387
index.html 122
init 219
Input Mode 387
Input Redirection 396
Intel 230, 258
Intel-Prozessor 229
Internet 37, 235, 242, 245, 313–321, 387
verbinden mit 242
Internet-Adresse 263
Internet-Präsenz 313
Internet-Provider 371
Internet-Service-Provider *siehe* ISP
Internetdienst 313, 314, 317, 320
Internet Mail Access Protocol *siehe* IMAP
Internet Relay Chat 242, 321
IPX 257
IRC 242, 321
ISDN 230
ISDN-Modem 243
ISO 9660 339
ISP 122, 243, 314–317

J

JDS 93
 Job 388
 aktueller 379, 383
 Job Control 215, 223, 225, 226
 Jobnummer 222
 jobs (Befehl) 224

K

Kabelmodem 243
 Kate 185
 KBear 91
 KBiff 91
 KByte 388
 kcontrol 89, 91
 KDE 88, 91–93, 261, 262, 278, 328, 371, 372, 374, 384, 388
 Arbeitsflächen 92
 Control Center 89
 Dateimanager 92
 Dateiverwaltung 92
 Designs 91
 Dokumentation 93
 Kontrollzentrum 89
 Online-Hilfe 93
 Regionaleinstellungen 90
 Spracheinstellung 89
 Systemnachrichten 90
 K Desktop Environment *siehe* KDE
 KEdit 185
 Kern 383
 Kibibyte 388
 KiByte 388
 Kill 388
 kill (Befehl) 224, 225, 348, 357, 359
 Kill-Minus-Neun 348
 Killfile 260, 388
 Kilobyte 388
 Klammeraffe 262
 Klicken 388
 KMail 91, 92, 262, 277, 278
 konfigurieren 277
 Knopf 382
 Knoppix 60, 231
 Knuth, Donald E. 169
 KOffice 91
 Kommando

 eingebautes 52
 externes 52
 internes 52
 Kommando-Prozessor 49
 Komplettsicherung 341
 Kompression 195, 388
 Kompressionsprogramm 197
 Konqueror 91, 311, 371
 Konto 379, 381
 Kontrollzentrum 89
 Korn-Shell 50, 136, 204, 208, 388
 KPatience 92
 ksh 50
 KSpread 91
 KWIC-Index 375
 KWord 168
 KWrite 91

L

Lamport, Leslie 169
 LAN 242, 245, 246
 LaTeX 168, 169
 Leerzeichen 332
 Link 109, 140, 208, 335, 359, 388
 erstellen 147
 harter 335, 353
 löschen 148
 symbolischer 109, 149, 208, 335, 353, 394
 umbenennen 148
 Link (im Web) 281
 Link-Zähler 109
 Linux 44, 45, 57, 317, 320, 372–374
 Debian 230
 Distributionen 227, 230
 Entwickler-Version 57
 Entwicklung 60
 Gentoo Linux 231
 herunterladen 60
 Installations-Support 232
 Kernel 59
 Red Hat 230, 231
 Slackware 231
 stabile Version 57
 Support 232
 SuSE 227, 230
 Ubuntu 60, 374
 Linux-Distribution 60
 Linux-Verband 374

Linux Documentation Project 374
 ln 147–150, 332, 334, 335, 353
 locale 194
 Logdatei 96
 Login 356, 389
 Login-Name 39, 389
 Login-Verzeichnis 389
 Login incorrect 39
 logout 137, 247
 Lokalisierung 194
 LOL 273
 lp 106, 130, 151, 152, 168
 lpc 154
 lpq 154
 lpr 106, 131, 151, 152, 168
 lpstat 153, 154
 ls 53, 99, 130, 139
 LZW-Algorithmus 197, 198

M

Macintosh 36, 49
 Mac OS 36
 Magnetband 380, 389
 Mail 262
 mail 261, 262
 Mailbox 261, 389
 Mailserver 262, 263, 273, 274, 389
 ausgehender 273
 eingehender 273
 Mailsystem 262
 mailx 262
 Mainframe 59
 Makro 169
 Makro-Paket 161
 man 367, 369, 370
 Man-Page 86, 367, 369, 370, 389
 drucken 369
 finden 370
 Mandrake Linux 231
 Mandriva 60, 230, 231
 Manual 367
 Massachusetts Institute of Technology *siehe* MIT
 Maus 74, 75, 326, 389
 doppelklicken 384
 Kugel- 326
 optische 326
 reinigen 326
 ziehen 384, 398

Mausfunktion 96
 Maustaste 74, 75, 327
 Mauszeiger 75, 327, 384
 McCool, Rob 319
 Megabyte 389
 Memory 389
 Menüauswahl 75
 Menüleiste 93
 Meta-Taste 389
 mh 262
 Mibibyte 389
 MiByte 389
 Microsoft 258, 276, 319
 Microsoft Office 59
 Microsoft Word 168, 169
 MIME 265, 390
 Minix 57
 Mirror 310
 MIT 238
 mkdir 114, 119, 358
 Modem 37, 390
 more 127, 352
 Motif 68, 69, 374, 390
 Mounten 339, 340, 390
 Mount Points 256
 Mousepad 326
 Mozilla 210, 262, 274, 275, 276, 311, 375
 mput 307
 MUD 321
 Multi-User Dungeon *siehe* MUD
 Multi-User Shared Hallucination *siehe* MUSH
 Multipurpose Internet Mail Extensions *siehe*
 MIME
 Murphys Gesetz 341
 MUSH 321
 mutt 262, 271
 mv 120, 148, 332, 334, 335
 mwm 328
 MySQL 318

N

naïl 262
 NAME 368
 National Center for Supercomputer Applications
 siehe NCSA
 Nautilus 95
 NCSA 319
 Nerd 38, 390

NetBSD 44, 374, 390
 Netcraft 319
 Netiquette 271, 390
 Netscape 210, 274
 Network File System *siehe* NFS
 Network Information System *siehe* NIS
 Netzschalter 325
 Netzwerk 235, 246, 390
 Netzwerk-Drucker 152
 Netzwerkadresse 246
 Netzwerkkabel 326, 327
 Netzwerkproblem 327
 NeWS 64
 News 317
 Newsgroup 260, 274, 322, 371, 390
 Newsreader 260, 390
 NeXTStep 64, 390
 NFS 142, 253–258, 359, 390
 nice 222
 NIS 257, 390
 nn 260
 noclobber 127, 333
 Novell 45, 82, 374
 nroff 160, 162, 168, 395
 Number-Nine-kill 348

O

Office-Programm 91
 Online-Dienste 263
 Online-Hilfe 360, 367
 Online-Shop 314, 321
 OpenBSD 44, 390
 OpenLook 391
 OpenOffice.org 59, 168, 169, 395
 Open Software Foundation 45, 67, 69, 82
 Opera 210, 375
 Operating System 391
 Option 101, 351, 354, 355, 359, 391
 Oracle 318, 320
 Ordner 386, 391
 OS/390 248
 OSF 67
 OSF/1 45
 Outlook Express 95, 276
 Output Redirection 396
 Output Stop Mode 138, 226

p

pack 197
 Package 212
 Papierkorb 88, 336
 Parent-PID 219
 Parent Directory 391
 Partition 229
 pass phrase 250
 passwd 40, 53, 228, 356
 password aging 40
 Passwort 38, 356, 366, 381, 391
 Wahl 39, 40
 PATH 204, 205
 pax 337, 339, 340
 PC 391
 PDF 169
 PDP-11/45 235
 Peripherie 391
 Perl 318, 391
 perl 185
 Permission 107, 391
 Personal Computer 391
 Pfadname 115, 118, 357, 391
 absoluter 117, 379
 relativer 117, 392
 vollständiger 117
 PHP 317, 318, 391
 pico 168, 182, 265, 266
 beenden 184
 Befehlsübersicht 184
 im Text bewegen 183
 starten 182
 Text ändern 183
 Text eingeben 182
 Text speichern 184
 PID 217, 220, 345, 347
 Pine 261, 262, 265–268, 270, 275
 Pinguin 227
 Pipe 127, 128, 352, 391, 396
 PITA 273
 PKZIP 198
 Platte 391
 Platzhalter 131
 POP 273, 278–280, 313, 321, 392
 POP-Server 273
 Pop-up-Menü 75
 POP3 277, 278
 Portierbare Software 392

Posteingang 270
 Posten 392
 PostgreSQL 318
 PostNuke 318
 Post Office Protocol *siehe* POP
 PostScript 156, 163, 164, 392
 PowerPC 230
 PPID 219
 PPPoE 243
 pr 158
 Programm 51, 392
 abbrechen 328
 mehrere gleichzeitig 216
 reagiert nicht 328
 Programmbibliothek 123
 Programmierung 372
 Prompt 49, 307, 392
 Promptzeichen 50, 392
 Proprietär 63
 Protokolle 257
 Prozess 216, 217, 345, 347, 348, 356, 357, 392
 abbrechen 346, 348
 anhalten 346
 ansehen 345
 cd 221
 Eltern-Prozesse 219
 gestoppt 219
 Hintergrundprozesse 222
 killen 224
 nicht-unterbrechbar 218
 Reihenfolge 219
 schlafend 218
 Speicherplatz 220
 Startzeit 219
 Status *siehe* ps 217
 Vordergrundprozesse 224
 Zombie 219
 Prozess-ID 217, 345
 Prozessnummer 217
 ps 217–220, 345, 347, 349
 Pseudo-Terminal 218
 Puffer 382, 392
 putty 36
 pwd 365

Q

Quellcode 123
 Queue 392

quit 248
 Quit-Zeichen 346

R

RAM 392
 Random-Access Memory *siehe* RAM
 Read-only 392
 Realtime 392
 recode 302
 Red Hat 59, 60, 230, 231, 373, 374
 Red Hat Package Manager 212
 Redirection 392
 Regulärer Ausdruck 392
 Regular Expressions 144, 358
 rehash 206, 208, 210
 Remote Login 245, 393
 Request-ID 393
 Request-Response-Protokoll 258
 Resident Set Size 220
 Ressource im Internet 282
 Restaurieren 393
 Return-Taste 393
 rm 121, 331, 332, 342
 rmdir 114, 121
 ROFL 273
 Root 227, 228, 393
 Root-Verzeichnis 118, 357
 Root Directory 115
 Router 246
 RPM 212
 RSN 273
 RSS 220
 RTFM 273
 rwho 238

S

Safari-Browser 92
 Samba 258
 Santa Cruz Operation 45
 Schalter 391
 Schaltfläche 382
 Schneckenpost *siehe* Snail Mail
 Schokoladenkekse 336, 339
 Schrägstrich 380, 393
 Schreibberechtigung 149
 SCO 45
 scp 245, 251, 252

- Screen Editor 393
- search path 204
- sed 185
- SEE ALSO 369
- Seitennummer 158
- sendmail 321
- Server 66, 253, 393
 - IMAP 320
 - POP 320
 - SMTP 320
- Server-side Includes 316
- Session-Manager 93
- sh 50
- Shell 48, 206, 393
 - Startdateien 136
- Shell-Prompt 137
- Shell-Skript 134, 202–207, 209, 393
- shutdown 229
- Sicherheitsaspekt 372
- Sicherheitskopie *siehe* Sicherungskopie
- Sicherungsdatei 332, 342
- Sicherungskopie 336, 337, 342, 365, 380, 393
- Simple Mail Transfer Protocol *siehe* SMTP
- Skolnick, Cliff 319
- Skript 372, 393
- Slackware 60
- Slash 393
- SMB 258
- smbclient 258
- Smiley 272
- Smithsonian Institute 63
- SMTP 273, 278, 280, 313, 320
- SMTP-Server 273
- Snail Mail 261, 394
- Soft-Link 149, 150, 394
- Software 394
 - freie 47
- Software-Installation 201
- Software-Paket 211
- Solaris 45, 93, 320, 372, 374, 394
- Sommerzeit 194
- Sonderzeichen 55, 137, 356, 359
- sort 128–131, 192–194
- Sortieren 128, 129, 130
- Sortierreihenfolge 193
- Spam 269, 273, 275
- Speed-matching 38
- Speicher 383, 389, 394
 - virtueller 396
- Speicherplatz 357
- Spiegelserver 310
- Spiel 373
- spruce 262
- ssh 36, 41, 245, 249, 250–253, 308, 347, 394
 - Schlüssel 250
 - Zugang 313
- Stallman, Richard 47
- Standard-Drucker 153
- Standardausgabe 125
- Standardeingabe 125
- startkde 88
- startx 73
- STAT 218, 220
- Steckdose 325
- Steckdosenleiste 325
- Steuerzeichen 138
- STIME 219
- Stopp-Zeichen 346
- Strg-Taste 394
- Strom 326
- Stromausfall 338
- Stromversorgung 326
- stty 137, 138, 349
- Style-Manager 86
- Subdirectory 394
- Suchpfad 137, 204–206, 394
- Sun 93, 372, 374, 376
- SunOS 45
- SunSoft 82
- SunView 64
- Supercomputer 59
- Superuser 394
- Surfen 281
- SuSE 60, 230, 231, 374
- SVR4 394
- Switch 246, 394
- Symlink 149, 335, 394
- SYNOPSIS 369
- Systemabschluss 35
- Systemadministrator 60, 394
- Systembefehl 123
- Systemdatei 123
- System III 45
- System IV 45
- System V 44, 45, 394
- Systemverwalter 394
- Systemverwaltung 373

T

T-Online 263
 talk 239, 241
 Tape 395
 tar 211, 337, 339, 340
 tar-Datei 212
 Tastaturbelegung 230
 Tcl 320
 TCP/IP 257
 tcsh 51
 Teletype 185
 Telnet 395
 telnet 36, 41, 245–249, 308, 347
 Terminal 226, 236, 395

- dummes 35, 384
 - Einstellungen 136
 - Emulationsprogramm 35, 395
 - PC als Terminal 35
 - Terminalname 37
 - wiederbeleben 349
 - X-Terminal 36

 Terminal-Kontrolle 247
 Terminal-Option 137
 Terminal-Typ 247
 Terminalfenster 74, 226
 Terminal Output Stop Mode 138, 226
 Terminalprogramm 74
 TeX 168, 169, 170, 395
 Text auswählen 96
 Textdatei 395
 Texteditor 167, 335, 395
 Textformatierer 168, 170, 395
 Textmodus 301
 Textverarbeitungsprogramm 168, 170, 395
 Thread 271, 395
 Thunderbird 262, 276, 375
 TIA 273
 TIME 218, 220
 tin 260
 Tintenstrahldrucker 164
 tip 353
 Tippfehler 53, 363
 TLD 315
 tn3270 248
 Toolkit 395
 Top-Level-Domain 315
 Torvalds, Linus 57
 Trackball 395

Traffic 315
 Transcript 157
 Trennblatt 153
 Tridgell, Andrew 258
 trn 260
 troff 160, 168, 170, 370, 395
 TT 220
 TTY 218, 219, 246
 Turbolinux 230

U

Überschrift 158
 Ubuntu 60, 231, 374
 Uhrzeit 194
 UID 219
 Umlaut 194, 395
 Umleitung 125, 333, 396
 uname 48
 uncompress 196, 197, 211
 Uniform Resource Locator *siehe* URL
 Unisys 197
 UNIX 396

- Autovergleich 43
- Geschichte 43
- herunterfahren 35
- Server 46, 47
- Systemverwaltung 372
- Versionen 44, 45

 UnixWare 45, 396
 Unterbrechungszeichen 346
 Unterverzeichnis 359
 unzip 198
 Update 212
 Upgrade 212
 URL 122, 282, 311
 Usage 359
 Usenet 232, 260, 274, 322, 371, 396
 Usenix 377
 User-Name 396
 User Group 377
 Utility 396

V

Vererbung 221
 Verschlüsselungsmethode 250
 Verzeichnis 109, 113, 114, 118, 122, 353, 355,
 358, 365, 384, 396

- aktuelles 117, 379, 383
 - Arbeitsverzeichnis 117
 - benennen 116, 118
 - bin 202, 204, 205, 208
 - Current Job 383
 - Elternverzeichnis 120
 - erstellen 118
 - häufig anzutreffendes 123
 - Heimatverzeichnis 116
 - löschen 121
 - mit Baumstruktur 115
 - mounten 256
 - Punkt-Punkt 120
 - Root- 393
 - Schrägstrich 393
 - umbenennen 122
 - vergleichen 192
 - Vordergrund 396
 - wechseln 117
 - Verzeichnislisting 303
 - Verzeichnisname 118
 - vi 135, 168, 171, 226, 335, 364
 - Anfänger-Modus 172
 - aufrufen 171
 - beenden 171, 175
 - Befehlsmodus 171
 - Befehlsübersicht 175
 - Eingabemodus 171
 - im Text bewegen 173
 - Text eingeben 172
 - Text löschen 174
 - Text speichern 175
 - Text überarbeiten 174
 - Videübertragung 321
 - view 335
 - vim 185
 - Viren 265
 - VM 248
 - Vordergrund 396
 - VT100 74, 96, 246, 247, 265
- W**
- w 236
 - wait 223
 - wall 242
 - WARNINGS 369
 - Warteschlange 396
 - Web 281, 396
 - Web-Anwendungen 397
 - Web-Hoster 314, 315
 - Web-Hosting 314
 - Webauftritt 314, 316, 322
 - Webbrowser 210, 371, 397
 - Weblog 318
 - Webmaster 313–316, 321, 322, 397
 - Webseite 122, 316, 397
 - dynamische 318
 - erstellen 316
 - Webserver 47, 122, 313–321, 397
 - Webshop 318
 - Website 122, 314–316, 397
 - aktualisieren 322
 - für UNIX 373
 - who 236
 - who am i 327, 365
 - Widget-Set 397
 - Widgets 71
 - Wildcard 104, 131–133, 140, 145, 332, 342, 352, 397
 - WIMP 63, 397
 - Window 397
 - Window-Manager 68, 70, 327, 328, 397
 - AfterStep 72
 - beenden 81
 - DTWM 68, 69
 - FVWM 68, 70, 72
 - FVWM95 72
 - Motif Window Manager 68
 - mwm 68, 71, 73
 - OpenLook 68
 - TWM 68
 - Windows 36, 49, 198, 229, 257
 - Dateidienste 258
 - Druckdienste 258
 - Freigaben 258
 - Windows-Server 46, 47
 - WinZip 198
 - Wizard 372, 397
 - Working Directory 117, 397
 - Workspace 83
 - Workstation 33, 34, 235, 398
 - ausschalten 35
 - einschalten 34
 - Unterschied zum PC 34
 - World Wide Web *siehe* WWW
 - Wörterbuchreihenfolge 193
 - write 239, 240, 241, 242

Writer 169
Würmer 265
Wurzelverzeichnis 115
WWW 281, 373, 398
WYSIWYG 168

X

X-Server 70, 349, 398
X-Terminal 66, 398
X.Org 65, 328, 375
X11 64, 398
xdm 73
XEmacs 178
XFMail 262
XFree86 65, 328, 375
xinit 73
xman 371
Xt 71
xterm 96, 97, 216, 246, 347
X Toolkit 71
X Window, eingefroren 349
X Window-Problem 327
X Windows 64
X Window System 64, 66–68, 327, 372, 373, 398
 Client-Server-Architektur 65
 Netzwerk-Fähigkeit 66
 Programme aufrufen 74
 Starten von Motif 73
 Toolkits 71

Y

Yellow Dog Linux 230

Z

z/OS 248
zcat 196
Zeichenkodierung 395
Zeiger 75
Zeigerform 75
Zeileneditor 185, 398
Zeitschrift 376
Zeitzone 194
Ziehen und ablegen 75
ZIP-Datei 198, 211
ZIP-Disk 338, 339, 340
zsh 51
Zugriffsrecht 107, 228, 360