

Stichwortverzeichnis

2FA 134

A

Abfangen von Daten 54
Abgesicherter Modus 223
Abhören 123
Abwehr
 Cyberbedrohungen 93
 gegen Cyberangreifer 86
Add-on
 verdächtiges 215
Advanced Attack *siehe*
 Fortgeschrittener Angriff
Advanced Persistent Threats
 67
Adware 60
Akkuprobblem 209
Aktivierung externe Geräte
 213
Aktivitätsanzeige 205
Amazon 185
Amazon AppStore 133
Anbieter
 seriöser 133
Änderung
 Browser-Startseite 215
 Dateien 209
 Geräteinstellungen
 208
 Gerätepasswort 214
 Spracheinstellungen 217
 Standardsuchmaschine
 213
Android-Gerät
 auf Werkseinstellungen
 zurücksetzen 270
Angreifer *siehe*
 Cyberangreifer
Angriff
 Arten 47
 beenden 223
 Datenzerstörungsangriff
 siehe
 Datenzerstörungsangriff

DDoS-Angriff *siehe*
 Distributed-Denial-of-
 Service-Angriff, *siehe*
 Distributed-Denial-of-
 Service-Angriff
DoS-Angriff *siehe* Denial-
 of-Service-Angriff, *siehe*
 Denial-of-Service-Angriff
eindämmen 221
fortgeschrittener *siehe*
 Fortgeschrittener Angriff
gemischter *siehe*
 Gemischter Angriff
gezielter *siehe* Gezielter
 Angriff
Informationen sammeln
 221
mit Zugangsdaten 64
opportunistischer *siehe*
 Opportunistischer
 Angriff
Wiper-Angriff *siehe*
 Wiper-Angriff
Anmeldedaten
 eigene 300
Anstieg
 Datenverbrauch 211
 Netzwerkverkehr 211
Anthem (Krankenkasse) 307
App
 Datennutzung überprüfen
 211
 fehlerhafte 210
 offizielle 133
App-basiertes Einmalpass-
 wort 159
Apple App Store 133
Apple Pay 134
APT 67
Arbeiten
 mobiles 36
Archiv 286
 wiederherstellen 286
Archivierte Daten
 wiederherstellen 287

Artificial Intelligence *siehe*
 Künstliche Intelligenz
Asymmetrische Verschlüsse-
 lung 299
Aufbewahrung von Backups
 254
 Bankschließfach 255
 Cloud 256
 lokal 255
 nach Wiederherstellung 290
 Netzwerklaufwerk 256
 offsite 255
 verschiedene Orte 257
Aufzeichnungen 126
Augmented Reality 197
Ausnahme
 Backups 250
Authentifizierung
 Biometrie 135, 156
 digitale Zertifikate 135
 Einmalpasswörter 135
 Generator-App 159
 Hardware-Tokens 135, 159
 mehrstufig 134
 Passwörter 147
 sichere 300
 SMS 159
 stimmenbasierte 158
 USB-Gerät 160
 wissensbasiert 135
 zweistufig 134
AutoWiederherstellen 251
Availability *siehe*
 Verfügbarkeit

B

Backup 97, 299
 alle Daten 245
 Arten 243
 Aufbewahrung 254
 Ausnahmen 250
 automatisierte Aufgabe 254
 Bedeutung 237
 Cloud 256
 Dateiversionsverlauf 253

- differenziell 246, 280
 - Drittanbieter 254
 - entsorgen 259
 - erstellen 224
 - gemischt 246
 - Häufigkeit 258
 - inkrementell 246, 279
 - kontinuierlich 247, 281
 - Laufwerke 248, 283
 - manuell 253
 - netzwerkbasiert 256
 - Ordner 248, 282
 - partiell 247, 282
 - programmintern 250
 - Smartphone und Tablet 253
 - Software 245
 - System 243
 - Tabus für die Aufbewahrung 257
 - testen 261
 - verifizieren 261
 - vernichten 260
 - verschiedene Orte 257
 - verschlüsseln 258
 - virtuelle Laufwerke 249
 - vollständig 243, 275
 - wiederherstellen 273
 - Windows-Sicherung 252
 - Backup-Software 251
 - gefälschte 252
 - laufwerksspezifisch 252
 - Baiting 165
 - BDSG-neu 183
 - Benachrichtigung
 - aktivieren 233
 - Benachrichtigungen
 - aktivieren 139
 - Beratung
 - Cybersicherheitsexperten 301
 - Bestandsaufnahme
 - alle Geräte 89, 92
 - gefährdete Daten 112
 - physische Sicherheit 110
 - Big Data 37
 - Biometrie 135, 156
 - Biometrische Authentifizierung 156
 - Biometrische Merkmale 317
 - Bitcoin 106
 - BitLocker 249
 - BitLocker-Laufwerk
 - Backup erstellen 249
 - Black-Box-Modelle 323
 - Black Hat Hacker 74
 - Blauer Bildschirm 212
 - Blended Malware 61
 - Blockchain-Technologie 191, 193
 - Blue Hat Hacker 75
 - Blue Screen *siehe* Blauer Bildschirm
 - Bluetooth 222
 - Bootmedium
 - erstellen 261
 - Botnetz 50
 - Browser
 - Erweiterung 215
 - getrennten für sensible Aufgaben 137
 - privaten Modus aktivieren 104
 - privater Modus 143
 - Browser-Startseite
 - einrichten 227
 - geändert 215
 - Brute-Force-Angriff 64
 - Buffering 207
 - Bug 65
 - Bundesdatenschutzgesetz 183
 - Bußgeld 182, 304
- C**
- Call-Option 77
 - CEO-Fraud 53, 169
 - CIA-Triade 43
 - Cloud 253
 - Cloud-Backup 256
 - wiederherstellen 290
 - Computer
 - Cyberbedrohung 90
 - gemeinsam genutzter 90
 - getrennter für sensible Aufgaben 137
 - langsam 204
 - privater 90
 - Computervirus 58
 - Computervorm 58, 70
 - Confidentiality *siehe* Vertraulichkeit
 - COVID-19-Pandemie 37, 119
 - CPTED 114
 - Credential-Stuffing 64, 148
 - Crime Prevention Through Environmental Design 114
 - Cross-Site-Skripting 62
 - Cyberangreifer
 - Arten von 71
 - Cyberangriff *siehe* Angriff
 - Gründe 72
 - Kosten 42
 - Cyberattacke *siehe* Cyberangriff
 - Cyberbedrohung
 - Arbeitsplatz 92
 - Augmented Reality 198
 - Auswirkungen 44
 - Computer 90
 - erkennen 92
 - für Mobilgeräte 91
 - Gaming-Systeme 91
 - Insider 116
 - Internet der Dinge 91
 - IoT-Geräte 106, 190
 - Netzwerkausrüstung 92
 - technologischer Wandel 189
 - Virtual Reality 196
 - Zahlungsmittel 187
 - Cyberhygiene 180
 - Cyberkrieger 73, 82
 - Cyberkriminelle
 - strafrechtliche Verfolgung 43
 - Cybersicherheit
 - Definition 73
 - Familie 131
 - Ziele 43
 - Cybersicherheitsexperte
 - engagieren 220
 - Cybersicherheitshygiene 100
 - Cyberspion 82
 - Cyberversicherung 100, 181
- D**
- Datei
 - fehlende 209
 - unnötige löschen 224
 - veränderte 209
 - Dateiversionsverlauf 253
 - Wiederherstellen 288
 - Daten
 - abfangen 54
 - Diebstahl 56

digital 35
 hochsensibel 229
 in Benutzerkonten sichern
 132
 schützen 143–144
 sensible 229
 wiederherstellen 278
 Datendiebstahl 56
 Datenleck
 Umgang 230
 Datennutzung überprüfen
 für App 211
 Datensammlung 40
 durch Dritte 144
 durch Staaten 40
 Datenschutzerklärung 142
 Datenschutzgrundverordnung
 182
 Verstoß 304
 Datensparsamkeit 134
 Datenträgerbereinigung 225
 Datenverbrauch
 erhöhter 211
 Datenzerstörung
 angebliche 203
 Datenzerstörungsangriff 50
 DDoS-Angriff *siehe*
 Distributed-Denial-of-
 Service-Angriff
 Deep Fake 55, 179, 318
 Defacement 203
 Denial-of-Service-Angriff 48
 DHCP 95
 Diebstahl 123
 Daten 78
 Geld 72
 geschäftlicher Daten 57
 Kreditkartendaten 73
 Kryptowährung 192
 Passwortdatenbanken 63
 Passwörter 63
 persönlicher Daten 56
 von Daten 56
 von geistigem Eigentum
 56, 72
 von Kreditkartendaten 77
 Waren 73
 von Waren 78
 Zahlungsdaten 232
 Differenzielles Backup 246,
 280
 wiederherstellen 280

Digitale Daten 35
 Digitales Zertifikat 135
 Direkter Finanzbetrug 75
 Distributed-Denial-of-
 Service-Angriff 44, 48
 Auswirkungen 49
 Gründe 48
 Distributed Ledger 191
 DNS 62
 DNS-Pharming *siehe*
 DNS-Poisoning
 DNS-Poisoning 62
 DNS-Server
 Angriff auf 62
 Domain Name Systems *siehe*
 DNS
 Drive-by-Download 63
 DSGVO 182

E

eBay 185
 Eingehende Verbindung
 184
 Einmalpasswort 135
 als SMS 135
 App-generiert 159
 Einstellungen
 wiederherstellen nach
 Vorfall 227
 E-Mail
 verdächtige 208
 Ende-zu-Ende-
 Verschlüsselung 103
 Endpunkt 90
 Entführung
 virtuell 169, 172
 Entmagnetisierung 260
 Entsorgung
 Backups 259
 ePrivacy-Richtlinie 183
 Erkennung
 Vorfall 201
 Erweiterte Realität *siehe*
 Augmented Reality
 Explainable AI 320, 323
 Exploits 319

F

Facebook 177
 Factory Reset 263
 Fake-Profil

 bei Facebook erkennen 177
 bei Instagram erkennen
 177
 bei LinkedIn erkennen 177
 bei X erkennen 177
 erkennen 172
 Fake-Website 51
 Falschinformationen 41
 Verbreitung 41
 Fehlende Datei 209
 Fernlöschfunktion 298
 Fernzugriff 36
 Festplattenlämpchen
 leuchtet 218
 Finanzbetrug
 direkter 75
 indirekter 76
 Finanzinformation
 soziale Medien 169
 Fingerabdrucksensor 157
 hacken 158
 Firewall-Router *siehe* Router
 mit Firewall
 Flugmodus 222
 Fork 192
 Fortgeschrittener Angriff 65
 Freiberufler 181
 Fremdsteuerung 213

G

Gaming-System 91
 Gastzugang 95, 184
 Geburtsname der Mutter 84
 Gefälschte Pressemitteilung
 76
 Geheiminformation 110
 Gemischter Angriff 64, 67
 Gemischtes Backup 246
 Generative KI 194, 314
 Geotagging 170
 Gerät
 mobil 111, 112
 ortsfest 111
 Geräteaktivität
 ungewöhnliche 217
 Geräteeinstellung
 geändert 208
 Gerätepasswort
 geändertes 214
 Gesellschaftlicher Wandel 39
 Gesetz 182
 Gesicherter Modus 224

Gestohlene Daten

Umgang 228

Gezielter Angriff 66

Google Play 133

Green Hat Hacker 75

Grey Hat Hacker 75

H

Hacker

Arten von 74

stereotypischer 71

Hackerangriff 203

Hacking 90

durch Nationen 72

durch Unternehmen 72

Geld verdienen 75

Hacktivismus 41

Hacktivist 73, 203

Hard Reset 264, 266

Hardware 99

unbekannte Herkunft 146

Hardware-Token 135, 159

Hash-Attacke 63

Hashformat 232

Häufigkeit

Backups 258

Heimcomputer *Siehe*

Computer

Hitzeentwicklung 209

Homeoffice 119, 121

HTTPS 140, 186, 298, 311

I

Identitätsmissbrauch 51, 165, 229

Indirekter Finanzbetrug 76

Industrie 320

Industriespionage 72

Information

Beruf 171

Haustiere 171

juristische Themen 171

Kinder 170

medizinische Themen 171

Informationssicherheit

Definition 34

Unterscheidung zu

Cybersicherheit 34

Inkrementelles Backup 246,

279

wiederherstellen 279

Insider-Informationen 77

Instagram 177

Installationsmedium 244

Integrität 44

Integrity *siehe* Integrität

Internetbrowser *siehe*

Browser

Internet der Dinge 37, 91,

189

Internet of Things *siehe*

Internet der Dinge

Inventarisierung *siehe*

Bestandsaufnahme

IoT *siehe* Internet der Dinge

IoT-Gerät

schützen 106, 186

IP-Adresse 62

iPhone oder iPad

auf Werkseinstellungen

zurücksetzen 272

J

Jailbreak 133

K

Kalkulierter Angriff 64

Katastrophe

externe 81

menschengemachte 82

Kennwort *siehe* Passwort

Keylogger 60

KI *siehe* Künstliche Intelligenz

Klonen 249

Kontaktanfrage

Betrüger erkennen 172

Kontinuierliches Backup 247,

281

wiederherstellen 281

Konto

externes 132

sensibles 151

sichern 131

überwachen 134

Kontoauszug

elektronisch 233

überprüfen 233

Krankenhaus 320

Krankenkasse Anthem 307

Kreativität 321

Kreditüberwachung 232

Kryptobörse 292

Kryptominer 60, 79, 192

Kryptowährung 36, 105, 191

schürfen 60

wiederherstellen 292

zurückverfolgen 192

Kunst 322

Künstliche Intelligenz (KI)

193, 313

Auswirkungen auf Cybersi-

cherheit 194

Manipulation 194

Verwendung für Cybersi-

cherheit 195

Verwendung für Hacking

195

L

Langsamer Computer 204

Latenz 206

Laufwerk

Backup erstellen 248

Laufwerk-Backup 283

wiederherstellen 283

Laufwerkbereinigung 268

Link 141

LinkedIn 177

Premium-Mitgliedschaft

176

Lösegeld 58

zahlen 230

M

MAC-Adressen-Filterung 94

Mädchenname der Mutter 84

Malvertising 62

Malware 64, 90

Arten von 57

Man-in-the-Middle-Angriff

44, 54

Manuelles Backup 253

wiederherstellen 290

Marriott International 303

Maschinelles Lernen 314

Menschliches Versagen 79

Mining 60

Mobiler Hotspot 310

Mobiles Arbeiten 36

Mobilgerät 91, 111, 112

Modus

abgesicherter 223

gesicherter 224

Multifaktor-Authentifizierung 161
 Multi-Faktor-Authentifizierung *siehe* Zwei-Faktor-Authentifizierung

N

Naturkatastrophe 81
 Network-Sniffing 64
 Netzwerk
 Sicherheit 119
 verschiedene einrichten 187, 301
 Netzwerkadressübersetzung 94
 Netzwerkausrüstung 92
 Netzwerk-Backup 256
 wiederherstellen 291
 Netzwerkfreigabe
 deaktivieren 311
 Netzwerkverbindung
 deaktivieren 221
 Gefahren für 90
 trennen in Windows 222
 Netzwerkverkehr
 erhöhter 211
 Neu einrichten
 nach Hard Reset 272
 Neuinstallation
 System 228
 Neustart 264
 unerwarteter 217
 NFC 222
 Nordkorea 306
 Notfall-Bootmedium 223

O

Offensichtlicher Vorfall 201
 Öffentlicher Schlüssel 299
 Öffentliches WLAN 138
 Gefahren durch 138
 sicher nutzen 301
 Office of Personnel Management 306
 Online-Aktivität
 schützen 311
 ungewöhnliche 217
 Onlinebanking 104
 Tipps für sicheres 104
 Onlineshop 184
 Opportunistischer Angriff 66

Ordner
 Backup erstellen 248
 Ordner-Backup 282
 wiederherstellen 282
 Original-Installationsmedium 244, 277
 Ortsfestes Gerät 111

P

Partielles Backup 247, 282
 wiederherstellen 282
 Passkey, Google 160
 Passphrase 150
 Passwort 147
 Alternativen 156
 ändern 153
 beliebte erraten 148
 beliebteste 2023 148
 einfaches 148–149
 Empfehlungen 153
 für sensible Konten 151
 Hashformat 232
 kompliziertes 149
 mehrfach verwenden 151
 speichern 155
 übermitteln 156
 weitergeben 155
 Passwortauthentifizierung 147
 Passwortmanager 152
 Passwortstrategie 150
 Patches 319
 PayPal 134
 Persönliche Daten
 Freigabe 101, 134
 soziale Medien 170
 Phishing 52, 164
 Physische Sicherheit 109
 Plan erstellen für 113
 umsetzen 114
 Ziele 110
 Poisoned-Web-Service-Angriff 61
 Poisoning-Angriff auf Netzwerkinfrastrukturen 62
 Pokémon Go 198
 Politischer Wandel 40
 Popup-Fenster 214
 Port 212
 geöffnet 212
 geschlossen 212
 Prävention 219

Pressemitteilung
 gefälschte 76
 Private Informationen
 Freigiebigkeit 301
 Private Key *siehe* Privater Schlüssel
 Privater Modus 104, 143
 Privater Schlüssel 299
 Privatsphäre 100
 Schutz 102
 Privatsphäre-Einstellung
 soziale Medien 168
 Problem
 Telefon 216
 Programm
 invasives 60
 wiederherstellen 277
 Programminternes Backup
 wiederherstellen 286
 Proxy 209
 Proxy-Einstellung
 Windows 11 210
 Public Key *siehe* Öffentlicher Schlüssel
 Pump-and-Dump-Angriff 76
 Put-Option 77

Q

Quantencomputing 298
 Quid pro quo 165

R

Rakuten 185
 Ransomware 58, 78, 192, 202
 entfernen 230
 Recht auf Vergessenwerden 83
 Recovery Seed 292
 Registrierungs-Editor
 startet nicht 206
 Remote-Arbeit 119, 121
 Reset *siehe* Zurücksetzen
 Rogue Insider 74
 Rooten 133
 Router 93, 120
 Gastzugang 95, 184
 schützen 94
 zentrale Aufstellung 94
 Router mit Firewall 93

S

- Sanktion 42
- Scambaiting 165
- Scareware 59
- Schadprogramm *siehe* Malware
- Schadsoftware *siehe* Malware
- Schließfach
 - Software 245, 278
- Schlüssel
 - öffentlich *siehe* Öffentlicher Schlüssel
 - privat *siehe* Privater Schlüssel
- Schürfen *siehe* Mining
- Schutz
 - des Routers 94
 - Mobilgeräte 112, 116, 298
 - ortsfeste Geräte 111
 - physischer 96
 - Privatsphäre 102
- Script-Kiddies 71
- Selbstständiger 181
- Sensibles Konto 151
- Seriöser Anbieter 133
- Session Key *siehe* Sitzungsschlüssel
- Shop-Lösung 185
- Shoulder Surfing 123
- Sicherheit
 - physische *Siehe* Physische Sicherheit
- Sicherheitsfrage 84
- Sicherheitsgefahr
 - physische 90
- Sicherheitslage
 - bewerten 98
 - Bewertung der 89
- Sicherheitssoftware 95, 180, 297, 312
 - deaktivierte 211
 - gefälschte 214
 - installieren nach Wiederherstellung 277
 - nach Vorfall einsetzen 225
 - Schutz vor Social Engineering 180
 - Tiefenreinigung 226
- Sicherheitsvorfall *siehe* Vorfall
- Sicherungskopie *siehe* Backup
- Singularität 323
- Sitzungsschlüssel 299
- Skripting
 - webseitenübergreifendes 62
- Smart Home 191
- Smartphone 112
- Smartphone- oder Tablet-Backup wiederherstellen 289
- Smishing 54
- SMS
 - verdächtige 208
- SMS-basierte Authentifizierung 159
- Social Engineering 64, 80, 92, 126, 141, 163, 318
 - Arten 164
 - Prinzipien 167
 - schützen vor 141
- Social Media *siehe* Soziale Medien
- Soft Reset 264
 - älteres Gerät 264
 - Android-Gerät 266
 - iPhone 266
 - Mac 265
 - Windows-Computer 264
- Software 98
 - aktualisieren 137
 - beschädigte neu installieren 226
 - für Backups 251
 - heruntergeladen 245
 - Passwortverwaltung 152
 - verdächtige 208
 - vertrauenswürdige Quellen 133
 - wiederherstellen 278
- Sony Pictures 305
- Soziale Medien
 - Bedrohungen 84, 101
 - falsche Kontakthanfragen 172
 - Freigiebigkeit 168
 - sicher nutzen 142
 - Verifizierung von Konten 174
- Soziale Netzwerke *siehe* Soziale Medien
- Spam 208
- Spam-Anruf 180
- Spamfilter
 - E-Mails 215
- Später erstellte Images wiederherstellen 277
- Spear-Phishing 52
- Spracheinstellung
 - geändert 217
- Spyware 60
- SSID 94
- SSL-Zertifikat 186
- Standard-App
 - Windows 11 213
- Standardsuchmaschine
 - geändert 213
- Standortbestimmung 85
- Standortfreigabe 172
 - Bedrohungen durch 172
- Starten
 - abgesicherter Modus 223
 - gesicherter Modus 224
 - Notfall-Bootmedium 223, 293
- Starwood 303
- Strafverfolgungsbehörde
 - Machtlosigkeit 43
- Stripe 134
- Stromausfall
 - schützen gegen 187
- Stummschalten 126
- Stuxnet 70
- Symmetrische Verschlüsselung 299
- Synchronisierung 247
- Systemabbild *siehe* Systemimage
- Systemabsturz
 - häufige 212
- Systemimage 243
 - später erstellt 244
 - wiederherstellen 275
- Systemscan
 - vollständiger 225
- Systemsicherung
 - vollständig 243, 275

T

- Tailgating 166
- Tampering 54
- Target (US-Einzelhandelskette) 304
- Task-Manager 205

startet nicht 205
 Technologischer Wandel
 35
 Telefonproblem 216
 Telefonrechnung
 ungewöhnlich hohe 213
 Terrorist 73
 The Interview 305
 Tiefenreinigung 226
 TLS-Zertifikat 186
 Tor-Browser 103, 143, 311
 Tracking 85, 143
 Trend
 viraler 172
 Trojaner 58

U

Überweisungslimit 139
 Umgang
 Datenleck 230
 gestohlene Daten 228
 Universal Plug and Play
 107
 Unterbrechungsfreie
 Stromversorgung 187
 Update
 fehlerhaftes 65
 gefälschtes 65
 Urheberrecht 322
 USB-basierte Authentifizie-
 rung 160
 US-Einzelhandelskette Target
 304
 USV 187

V

Verbindung
 eingehende 184
 Verbindungsproblem 207
 Verfügbarkeit 44
 Verhalten
 abnormales 218
 Verifizierung
 Backups 261
 Verkaufsplattform 185
 Vernichtung
 Backups 260
 Verschlüsseltes Backup
 wiederherstellen 291
 Verschlüsselung
 asymmetrisch 299
 Backups 258

Ende-zu-Ende 103
 Kryptowährung 192
 sensibler Daten 298
 symmetrisch 299
 Websites 140, 186, 311
 Verschlussache 110
 Versicherung *siehe*
 Cyberversicherung
 Versteckter Vorfall 204
 Vertraulichkeit 44
 Videokonferenzen 124
 Viraler Trend 172
 Virtual Private Network 90,
 120, 143, 186, 311
 Virtual Reality 196
 Virtuelle Entführung 169,
 172
 Virtuelle Realität *siehe* Virtual
 Reality
 Virtuelles Laufwerk
 Backups erstellen 249
 wiederherstellen 283
 Virus *siehe* Computervirus
 Virus-Hoax 167
 Vishing 54
 Vollständiges Backup 243
 System 275
 Vorbeugung
 Vorfall 219
 Vorfall
 Behördendokumente
 233
 erkennen 97, 201
 Erkenntnisse 230, 303
 Maßnahmen 220
 offensichtlicher 201
 prominenter 303
 Social-Media-Profil 233
 Umgang 219
 versteckt 204
 vorbeugen 219
 Zahlungsdaten 232
 VPN *Siehe* Virtual Private
 Network, *siehe* Virtual
 Private Network

W

Wahlbeeinflussung 41
 Wallet 191
 Wandel
 Geschäftsmodelle 39
 gesellschaftlicher 39

Informationsmanagement-
 systeme 39
 politischer 40
 technologischer 35, 189
 WannaCry 59
 Ware verkaufen
 sicher 184
 Wartung
 mangelnde 65
 Watering-Hole-Angriff 166
 Webbrowser *siehe* Browser
 Website
 gefälschte 51
 verschlüsselte 140, 186, 311
 Weiterleitung
 falsche Website 217
 Werkseinstellung 244
 wiederherstellen 266
 Wertpapierhandel
 illegaler 76
 Whaling 53
 White Hat Hacker 74
 Wiederherstellung 97
 Archive 286
 archivierter Daten 287
 auf demselben Gerät 275
 auf einem anderen Gerät
 275
 Ausschlüsse 285
 Backups 273
 Backups bei Cloudanbie-
 tern 290
 Backup-Tools 287
 Dateiversionsverlauf 288
 Daten 278
 differenzielle Backups 280
 gelöschte Dateien 284
 heruntergeladene Software
 278
 inkrementelle Backups 280
 kontinuierliche Backups
 281
 Kryptobörse 292
 Kryptowährungen 292
 Laufwerk-Backups 283
 manuelle Backups 290
 netzwerkbasierendes Backup
 291
 Ordner-Backups 282
 Original-
 Installationsmedien 277
 partielle Backups 282

Plan erstellen 97
 Probleme 276, 284
 Programme 277
 programminterne Backups 286
 Smartphone- oder Tablet-Backup 289
 späteres Image 277
 Systemimage 275
 testen 291
 verschiedene Backups 291
 verschlüsselte Backups 291
 virtuelles Laufwerk 283
 Wiederherstellungsimagen 276
 Wiederherstellungsimagen 244, 266, 276
 wiederherstellen 276
 Wiederherstellungspunkt löschen 227
 zurückkehren zu 288
 Windows 11

automatische Updates aktivieren 138
 Proxy-Einstellungen 210
 Windows-Computer auf Werkseinstellungen zurücksetzen 267
 Windows-Sicherung 252
 Wiper-Angriff 50
 Wirtschaftsspionage 72
 WLAN
 öffentliches *Siehe* Öffentliches WLAN
 verschlüsseln 94
 WLAN-Protokoll 94
 WLAN-Verbindung deaktivieren 222
 WLAN-Verbindung deaktivieren 310
 Wörterbuchattacke 64, 148
 Wurm *siehe* Computerwurm

X

X (ehemals Twitter) 177

Z

Zahlung
 sicher abwickeln 134
 Zahlungsdienstleister 134
 Zahlungsmittel 187
 Zeitstempel 170
 Zero-Day-Malware 61
 Zertifikat
 digitales 135
 Zip-Datei 286
 Zombies 50
 Zoom Bombing 125
 Zurücksetzen 263
 Android-Gerät 270
 auf Werkseinstellungen 266
 iPhone oder iPad 272
 Werkseinstellungen 263
 Windows-Computer 267
 Zwei-Faktor-Authentifizierung 134